

Załącznik nr 2

Informacja dot. istniejących opracowań geodezyjnych i kartograficznych

Obręb Lipki – nr 0102

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja IV kl. (założona wg instrukcji B-III) ks. rob. 513/71 w układzie współrzędnych 1942. W 1974 r. osnowa została przeliczona na układ „1965”. Osnowa została dowiązana do poligonizacji III kl. Obiekt „Lipki” obejmujący rzekę Odrę ks. rob. 307/70 opracowany w układzie „42” w roku 1972 został przeliczony na układ współrzędnych „1965”.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą na część siedliskową założono w 1974 r. ks. rob. 513/71. W ramach tego opracowania założono osnowę pomiarową przedstawioną na szkicach osnowy w skali 1:1000. Założono matryce i pierworysy w skali 1:1000. Mapę zasadniczą dla rzeki Odry założono w 1970 r. w skali 1:2000 w układzie sekcijnym ks. rob. 367/70. Na część rolną obrębu opracowano fotomapę w skali 1:5000. W ramach tego opracowania założono osnowę, która nie została przekazana pżgik, wykazów współrzędnych nie ma również w innych zasobach, osnowa nie ma wspólnych punktów z osnową opisaną wyżej.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Po scaleniu i po założeniu fotomapy dokonano odnowienia ewidencji gruntów w roku 1979. Nie obliczono współrzędnych punktów granicznych, nie założono zarysów pomiarowych i nie wprowadzono numeracji punktów granicznych. Część kartograficzną operatu stanowiły 2 arkusze mapy w skali 1:5000, które nie zawierały punktów osnowy. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Brzezina - 0107

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi osnowa pomiarowa założona w 1990 r. w układzie współrzędnych „1965”. Osnowa została dowiązana do poligonizacji IV kl. Do nowozałożonej osnowy włączono 3 punkty osnowy założonej dla scalenia gruntów z 1968 r. ks. rob. 1400/68. Osnowa do scalenia gruntów została opracowana zgodnie z przepisami inst. tech. Ministerstwa Rolnictwa z 1962 r. Obliczeń dokonano w układzie lokalnym, w podgik znajdują się dzienniki pomiarów i obliczenie współrzędnych. Na obszarze wsi założona jest również osnowa sytuacyjna IV kl. w układzie współrzędnych „1965” ks. rob. 4450/02/89 oraz osnowa pomiarowa w układzie „1965” założona przy pomiarze sytuacyjno – wysokościowym ks. rob. 409/86. Do obu osnow włączono część punktów osnowy scaleniowej. Przez obręb Brzezina płynie rzeka Odra. Przy pomiarze rzeki założono poligonizację IV kl. (wg instrukcji B-III) w układzie współrzędnych „1942”. Osnowa została przeliczona na układ „1965”, obiekt Lipki ks. rob. 367/70.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą na część siedliskową założono w 1990 r. ks. rob. P.G. 21/90. Założono matryce i pierworysy w skali 1:1000 w układzie sekcyjnym.

W ramach pomiaru sytuacyjno wysokościowego części wsi ks. rob. 409/86, 4450/02/89 założono mapy zasadnicze w skali 1:500 w układzie sekcyjnym.

Mapę zasadniczą dla rzeki Odry w skali 1:2000 założono w 1970 r. w układzie sekcyjnym ks. rob. 367/70. Dla tego opracowania założono osnowę pomiarową przedstawioną na szkicach osnowy w układzie sekcyjnym w skali 1:2000 – wyłącznie dla terenów objętych pomiarem. Dla obrębu nie zostały założone zarysy pomiarowe.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Po scaleniu gruntów dokonano odnowienia ewidencji gruntów w roku 1970. Nie obliczono współrzędnych punktów granicznych, nie założono zarysów pomiarowych i nie wprowadzono numeracji punktów granicznych. Część kartograficzną operatu stanowiły 2 arkusze mapy w skali 1:5000. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Małujowice – 0108

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi osnowa pomiarowa III klasy założona wg instrukcji G-4 w układzie „1965” (ks. zgł.34/94). Osnowa została zagęszczona ciągami sytuacyjnymi I rzędu. Na obiekcie Małujowice znajduje się również osnowa PKP (Brzeg-Strzelin – ks. rob. 1117/78) w układzie współrzędnych „1965” oraz osnowa poligonowa IV klasy (wg instrukcji B-III) założona na obiekt Michałów-Jankowice /Kanał/ (ks. rob. 914/1/64), przeliczona na układ „1965” w 1974 r. Obszar Małujowic obejmuje także PGR Małujowice, dla którego w 1961 r. została założona osnowa pomiarowa w układzie lokalnym nie przeliczona na układ „1965”. W podgik znajdują się dzienniki pomiaru i obliczenia.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą na część siedliskową wsi Małujowice założono w 1994 r. ks. rob. 34/94.

W ramach tego opracowania założono matryce i pierworysy w skali 1:500 w układzie sekcyjnym. Na tereny rolne nie ma pokrycia w mapie zasadniczej.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów, nie prowadzono zarysów pomiarowych oraz nie prowadzi się numeracji punktów granicznych. Część kartograficzną operatu stanowiły 3 arkusze mapy w skali 1:5000. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Łukowice Brzeskie – 0158

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą, stanowi osnowa sytuacyjna zagęszczona punktami pomiarowymi w układzie współrzędnych „1965” zgodnie z instrukcją G-4 (ks. zgł. 333/90). Osnowę dowiązano do osnowy III klasy, układ współrzędnych

„1965”. Osnowę pomiarową założono w 1990 r. w układzie „1965”. Na obiekcie Łukowice Brzeskie znajduje się również osnowa PKP (Brzeg-Strzelin- ks. rob. 1117/78) w układzie „1965” oraz osnowa poligonowa IV klasy (wg instrukcji B-III) założona na obiekt Michałów – Jankowice /Kanał/ (ks. rob. 914/1/64), przeliczona na układ „1965” w 1974 r. Obszar Łukowice Brzeskich obejmuje także PGR Łukowice Brzeskie, dla którego w 1955 r. została założona osnowa pomiarowa w układzie lokalnym nie przeliczona na układ „1965”. W podgik znajdują się dzienniki pomiaru i obliczenia.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza założona w 1990 r. (ks. zgł. 333/90) obejmuje tereny siedliskowe wsi Łukowice Brzeskie. W ramach tego opracowania założono matryce i pierworysy w skali 1:1000 w układzie sekcyjnym. Nie założono zarysów pomiarowych.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencję gruntów założono w 1960r. Nie było odnowienia ewidencji gruntów, nie obliczono współrzędnych punktów granicznych, nie wprowadzono ich numeracji. Część kartograficzną operatu stanowiły 3 arkusze mapy w skali 1:5000. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Bierzów – 0159

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą, stanowi poligonizacja III klasy oraz ciągi sytuacyjne w układzie „1965” (ks. zgł. 920/92) założona wg instrukcji G-4.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą na część siedliskową założono w 1992r (ks. zgł. 920/92). W ramach tego opracowania założono matryce i pierworysy w skali 1:1000 w układzie sekcyjnym. Założono szkice osnów w skali 1:1000. Nie założono zarysów pomiarowych.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów, nie obliczono współrzędnych punktów granicznych, nie wprowadzono ich numeracji. W ramach realizacji obwodnicy Bierzowa zanumerowano punkty graniczne powstałe przy podziałach. Część kartograficzną operatu stanowił 1 arkusz mapy w skali 1:5000. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Pepice – nr 0156

Osnowa

Teren całego obrębu objęty jest pomiarem z 1961 roku. (L.dz. ewid. 118/61), w ramach którego założono sieć poligonową opracowaną zgodnie z wymogami instrukcji technicznej z 1960 r. w układzie lokalnym, przeliczoną na układ „1965” w 1974 r. Pomiar obejmował pomiar granic obrębu i działek. Nie założono zarysów pomiarowych i nie policzono współrzędnych punktów granicznych. Całość przedstawiono na planszach w skali 1:5000.

Osnowa do założenia mapy zasadniczej obejmującej część siedliskową została założona w 1993 r. (ks.zgł.121/93) W ramach tego opracowania część istniejącej osnowy poligonowej została dowiązana do szczegółowej osnowy poziomej „Lotnisko-Skarbimierz” i przeliczona ponownie. Na obszarze wsi Pęcice istnieje również osnowa poligonowa IV klasy (wg instrukcji B-III) założona na obiekt Michałów – Jankowice (ks. rob. 914/64) przeliczona w 1974 r. na układ „1965”.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą na część siedliskową założono w 1993 r. (ks. zgł. 121/93). W ramach tego opracowania założono ciągi sytuacyjne dowiązane do poligonizacji, przedstawione na szkicach osnowy w skali 1:2000. Założono mapę zasadniczą w skali 1:1000 w układzie sekcyjnym.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencję gruntów założono w roku 1961 po pomiarze w 1961 r. (L. dz. ewid. 1186/61). Nie obliczono współrzędnych punktów granicznych i nie założono zarysów pomiarowych. Część kartograficzną operatu stanowiły 2 arkusze mapy w skali 1:5000, które zawierają punkty osnowy. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Żłobizna – nr 0104

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą, stanowi poligonizacja IV klasy założona w 1976 r. (ks. rob. 148/76) wg instrukcji B-III, zagęszczona ciągami sytuacyjnymi i liniami pomiarowymi zgodnie z instrukcją C-I. Całość obliczono w układzie współrzędnych „1965”.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą na cały obręb założono w 1978 r. (ks. rob. 148/76). W ramach tego opracowania założono szkice osnowy w skali 1:2000 w układzie sekcyjnym. Założono mapę zasadniczą dla siedlisk w skali 1:1000, dla terenów rolnych w skali 1:2000 i 1:5000. Założono zarysy pomiarowe granic zewnętrznych obrębu, lecz nie obliczono ich współrzędnych.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencję gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów, nie obliczono współrzędnych punktów granicznych, nie wprowadzono ich numeracji oraz nie sporządzono zarysów pomiarowych. Część kartograficzną operatu stanowiły 2 arkusze mapy w skali 1:5000, które nie zawierają osnowy. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Pawłów – nr 0106

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą, stanowi poligonizacja IV klasy obszaru wsi Pawłów i Gierszowice (ks. rob. 902/74) założona zgodnie z wymogami instrukcji

B-III, zagęszczona osnowa pomiarowa wg instrukcji C-I. Całość obliczono w układzie „1965”.

Mapa zasadnicza

Mapę zasadniczą na cały obręb założono w 1974r. (nr ewid. 902/74). Dla terenów siedliskowych założono mapę zasadniczą w skali 1:1000 w układzie sekcyjnym, dla terenów rolnych w skali 1:5000 na planszach i matrycach. Szkice osnowy dla terenów rolnych założono w skali 1:5000, dla części siedliskowej w skali 1:2000 w kroju obrębowym. Założono zarysy pomiarowe granic zewnętrznych obrębu, nie obliczono współrzędnych.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencje gruntów założono w roku 1960. Po mapie zasadniczej zostało przeprowadzone odnowienie ewidencji gruntów (ks. rob. 75/80). Nie obliczono współrzędnych punktów granicznych, nie wprowadzono ich numeracji. Część kartograficzną operatu stanowiły 2 arkusze mapy w skali 1:5000, które zawierały punkty osnowy. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Kruszyna – nr 0130

Osnowa

Osnowę, stanowi osnowa poligonowa III klasy założona w 1975 r. zgodnie z wymogami instrukcji B-III, w układzie współrzędnych „1965”, obejmująca teren siedlisk (ks. rob. 391/76). Omawiany teren obejmuje również kanał rzeki Odry (ob. Zwanowice – ks. rob. 333/69), dla którego w 1969 roku założono poligonizację IV klasy wg instrukcji B-III w układzie współrzędnych „1942”, przeliczonym następnie w 1972 roku na układ „1965”. Założono szkice osnowy w skali 1:2000 dla obiektu Zwanowice oraz w skali 1:2000 dla części siedliskowej w układzie sekcyjnym.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza obejmuje jedynie teren siedlisk i została założona w 1975 r. w układzie sekcyjnym na pierworysach i matrycach. Dla obiektu Zwanowice (kanał rzeki Odry) założono mapę zasadniczą w skali 1:2000 w układzie sekcyjnym.

Operat ewidencji gruntów

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów. Nie zakładano zarysu pomiarowego dotyczącego granic, nie prowadzono numeracji punktów granicznych. Część kartograficzną operatu stanowił 1 arkusz mapy w skali 1: 5000. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Zwanowice – nr 0128

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą, stanowi poligonizacja IV klasy założona w 1972 r. zgodnie z wymogami instrukcji B-III (nr ewid. 819/II). Szkice osnowy wykonano w skali 1:5000 w podziale arkuszowym. Na omawianym terenie istnieje również poligonizacja IV klasy założona w 1969 r. (ks. rob. 333/69) – obiekt

Zwanowice), wg instrukcji B-III w układzie współrzędnych „1942”, przeliczona w 1972 r. na układ „1965”. Założono dla obiektu szkic osnowy w skali 1:2000 w podziale sekcyjnym.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza obejmuje cały obręb i została założona w 1972 r. (nr ewid. 819/I).

Dla części siedliskowej założono mapę zasadniczą w skali 1:2000 w podziale sekcyjnym, dla części rolnej w skali 1:5000 również w podziale sekcyjnym.

Na obiekt Zwanowice (rz. Odra) założono mapę zasadniczą w skali 1:2000 w układzie sekcyjnym.

Operat ewidencji gruntów

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1958.

Część kartograficzną operatu stanowiły 2 arkusze mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. Mapy ewidencyjne zawierały osnowę poligonową i pomiarową. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Kopanie – nr 0133

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę sytuacyjno-wysokościową, stanowi poligonizacja IV klasy założona zgodnie z wymogami instrukcji B-III dla obiektu Zwanowice /rz. Odra/ (ks. rob. 333/69) w układzie współrzędnych „1942”, przeliczona w 1972 r. na układ „1965”. Osnowa poligonowa została zagęszczona ciągami sytuacyjnymi I i II rzędu. Istniejące szkice osnowy w skali 1:2000 uzupełniono o nowozałożoną osnowę sytuacyjną.

Mapa zasadnicza

Mapa sytuacyjno – wysokościowa została założona w 1993 r. dla części siedliskowej w skali 1:1000 w układzie pasmowym (ks. zgł. 113/93).

Operat ewidencji gruntów

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1959. Nie było odnowienia ewidencji gruntów, nie założono zarysów pomiarowych i nie wprowadzono numeracji punktów granicznych. Część kartograficzną operatu stanowił 1 arkusz mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Prędocin – nr 0132

Osnowa

Osnowę stanowi poligonizacja założona w 1968 r. dla pomiaru Gospodarstwa Topolowego Prędocin zgodnie z instrukcją techniczną dla pomiarów pgl. Osnowę w zależności od dowiązania jej do punktów osnowy wyższego rzędu, obliczono w układzie Borowa Góra lub „1942”. Całość została przeliczona na układ „1965” w 1979 r. Na obszarze Prędocina znajduje się również poligonizacja IV klasy (wg instrukcji B-III) założona na obiekt Lipki (rz. Odra – ks. rob. 403/71) w układzie „1942”, przeliczona na układ „1965” w 1972 r. Przy pomiarze pod mapę zasadniczą w 1993 r. założono osnowę pomiarową dowiązaną do ponownie pomierzonych i przeliczonych punktów osnowy już istniejącej. Całość obliczono w

układzie współrzędnych „1965”. Założono szkice osnowy w skali 1:2000 w układzie sekcyjnym.

Mapa zasadnicza

Pomiar pod mapę zasadniczą wykonano w 1993 r. (ks. zgł. 150/93), obejmował on tereny siedlisk. Założono mapę zasadniczą w układzie sekcyjnym w skali 1:1000. Na obiekt Lipki (rz. Odra – ks. rob. 403/71) założone są mapy zasadnicze w skali 1:2000 w układzie sekcyjnym. Na teren Gospodarstwa ALP Nadleśnictwo Brzeg założone są mapy zasadnicze w skali 1:5000 w układzie sekcyjnym.

Operat ewidencji gruntów

Operat ewidencji gruntów założono w roku 1960. Nie było odnowienia ewidencji gruntów, nie założono zarysów pomiarowych i nie liczone współrzędnych punktów granicznych na tereny siedliskowe i rolne. Na teren Nadleśnictwa Brzeg zrobiono szkice graniczne ALP i wprowadzono numerację punktów granicznych. Część kartograficzną stanowiły 3 arkusze mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. Mapa ewidencji gruntów zawierała numery punktów osnowy ALP i rzeki Odry. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info metodą wektoryzacji rastra. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obręb Zielęcice – nr 0103

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą oraz dokonano odnowienia operatu ewidencji gruntów obrębu Zielęcice, stanowi poligonizacja techniczna III kl. założona w 1979 r. w układzie współrzędnych „1965” wg instrukcji B-III (nr operatu 270/79).

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza obrębu Zielęcice, została założona w 1979 r. (nr operatu 270/79). W ramach tego opracowania założono osnowę pomiarową, przedstawioną na szkicach osnowy pomiarowej w skali 1:2000 w układzie sekcyjnym. Założono pierworyso-matryce mapy zasadniczej w skali 1:2000 dla całego obrębu. Ponumerowano i obliczono współrzędne narożników budynków (obecnie nie prowadzi się dalszej numeracji tych punktów i obliczeń współrzędnych). Zarysy pomiarowe powstały przy odnowieniu operatu ewidencji gruntów w 1988 r. w skalach 1:2000, 1:5000 w formie nakładki na mapę ewidencyjną. W latach 1989-99 założono pierworyso-matryce mapy zasadniczej w skali 1:500 dla części siedliskowej obrębu. Pomiar granic wykonano po ustaleniu stanu władania. Zanumerowano punkty graniczne.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencja gruntów obrębu Zielęcice, została założona w 1961 r.

W 1988 r. dokonano odnowienia operatu ewidencji gruntów obrębu Zielęcice (nr operatu 1638/88). Obliczono współrzędne punktów granicznych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych. Wykazy współrzędnych punktów granicznych (aktualizowane) oraz punktów konturów klasyfikacyjnych (nie aktualizowane od odnowienia). Część kartograficzną operatu stanowiły dwa arkusze map ewidencyjnych w skali 1:5000 i 1:2000.

W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info. Mapa zawiera warstwę budynków. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obwód Skarbmierz – nr 0105

Osnowa

Osnowę, w oparciu o którą założono mapę zasadniczą oraz dokonano odnowienia operatu ewidencji gruntów obrębu Skarbmierz, stanowi poligonizacja techniczna II kl. założona w latach 1974-1975 w układzie lokalnym wg instrukcji B-III dla miasta Brzeg.

W 1976 dokonano transformacji współrzędnych punktów sieci poligonizacji na układ współrzędnych „1965” (nr operatu 184/8/19/76).

W 1974 r. zgęszczono istniejącą osnowę poligonizacji techniczną IV kl. wg instrukcji B-III (ks. rob 656/74).

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza dla obrębu Skarbmierz została założona w 1976 r. (nr operatu 149/76). W ramach tego opracowania założono osnowę pomiarową, przedstawioną na szkicach osnowy pomiarowej w skali 1:2000 w układzie sekcyjnym. Założono pierworysy i matryce mapy zasadniczej w skalach 1:2000 dla całego obrębu. W 1978 r. powstała mapa zasadnicza w skali 1:500 dla części siedliskowej. Zarysy pomiarowe w skali 1:2000 (uzupełnione punktami załamania konturów klasyfikacyjnych) założono przy odnowieniu operatu ewidencji gruntów. Pomiar granic wykonano po ustaleniu stanu władania.

Operat ewidencji gruntów

Ewidencja gruntów obrębu Skarbmierz została założona w roku 1960. W 1988 r. dokonano odnowienia operatu ewidencji gruntów obrębu Skarbmierz (nr operatu 417/90). Obliczono współrzędne punktów granicznych, punktów załamania konturów klasyfikacyjnych. Wykazy współrzędnych punktów granicznych (aktualizowane) oraz punktów konturów klasyfikacyjnych (nie aktualizowane od odnowienia) znajdują się w PODGiK w Brzegu. Znumerowano punkty graniczne. Część kartograficzną operatu dla obrębu Skarbmierz stanowił jeden arkusz mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. W 2003 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info. Mapa zawiera warstwę budynków. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

Obwód Skarbmierz Osiedle – nr 0160

Osnowa

Osnowę w oparciu o którą założono mapę zasadniczą stanowi poligonizacja techniczna założona w latach 1974-1975 (ks. rob. 614/74) według instrukcji B-III w układzie współrzędnych „1965”. Osnowa ta została zagęszczona ciągami sytuacyjnymi i osnową pomiarową. Dla obliczonej osnowy pomiarowej wykonano szkice osnow w skali 1:2000.

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza została założona w 1975 roku (ks. rob. 614/74) w układzie sekcyjnym. w skali 1:500 dla terenu osiedlowego oraz w skali 1:2000 dla pozostałego obszaru. Dla założonych pierworysów matryce sporządzono metodą fotomechaniczną oraz 8 matryce wykreślono ręcznie. Po 1991 roku mapy są na bieżąco aktualizowane o wyniki prac geodezyjnych.

Operat ewidencji gruntów

Obręb Skarbmierz Osiedle powstał w 1991 roku w granicach istniejącego obiektu lotniska po JAR. Lotnisko to obejmowało w części grunty czterech obrębów: Małujowic, Skarbmierza,

Pępic i Żłobizny. Ewidencja gruntów została założona w 1995 roku. Obliczono współrzędne punktów granicznych oraz narożników budynków. Nadano numerację punktom granicznym. Część kartograficzną stanowiły założone 4 arkusze mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 (arkusz 1 i 2) oraz w skali 1:5000 (arkusz 3 i 4). W 2001 roku została założona mapa numeryczna w systemie Geo-Info. Mapa zawiera warstwę budynków. Część opisowa prowadzona jest w systemie Geo-Info Integra.

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I TECHNICZNYCH

2.1 Przepisy prawne

- 2.1.1.** Ustawa z 17.05.1989r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.)
- 2.1.2.** Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38. poz. 454);
- 2.1.3.** Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.07.2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84 poz. 911);
- 2.1.4.** Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16.07.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837);
- 2.1.5.** Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24.03.1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.Nr 30 poz. 297)
- 2.1.6.** Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333);
- 2.1.7.** Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.01.2004r. w sprawie ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 173);
- 2.1.8.** Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.01.2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 199)
- 2.1.9.** Ustawa z 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.);
- 2.1.10.** Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. Nr 242, poz. 1622);
- 2.1.11.** Ustawa z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.);
- 2.1.12.** Ustawa z 4.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489)
- 2.1.13.** Ustawa z 7.07.1994 r. *Prawo budowlane* (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
- 2.1.14.** Rozporządzenie Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p.z.);
- 2.1.15.** Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.);
- 2.1.16.** Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.12.1998r. w sprawie ustalenia wykazów dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071);
- 2.1.17.** Ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);
- 2.1.18.** Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266);
- 2.1.19.** Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926);
- 2.1.20.** Ustawa z 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 124, poz. 1361z p.z.).
- 2.1.21.** Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166.poz.1612)
- 2.1.22.** Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo Wodne* (tj. Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 145)
- 2.1.23.** Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i

adresów (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 125)

2.1.24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.11.2011 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 2011 nr 279 poz. 1642)

2.1.25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572)

2.1.26. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352)

2.2 Przepisy techniczne

2.2.1. Instrukcja techniczna 0-1 *Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,*

2.2.2. Instrukcja techniczna 0-2 *Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych,*

2.2.3. Instrukcja techniczna 0-3 *Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,*

2.2.4. Instrukcja techniczna G-1 *Pozioma osnowa geodezyjna,*

2.2.5. Instrukcja techniczna G-4 *Pomiary sytuacyjne i wysokościowe* (w zakresie niesprzecznym ze Standardami – 2.1.25)

2.2.6. Zarządzenie nr 16 Głównego Geodety Kraju z 3 listopada 2003 r. w sprawie wytycznych techniczno-organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków - instrukcja techniczna G-5 *Ewidencja gruntów i budynków,* (w zakresie niesprzecznym ze Standardami – 2.1.25)

2.2.7. Instrukcja techniczna K-1 *Podstawowa mapa kraju,*

2.2.8. Instrukcja techniczna K-1 *Mapa zasadnicza* - wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju,

2.2.9. Wytyczne techniczne K-1.1 *Podział treści Mapy podstawowej,*

2.2.10. Wytyczne techniczne G-4.2 *Uczytelnianie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i pomiary uzupełniające dla mapy zasadniczej,*

2.3. Materiały pomocnicze

2.3.1. Podręcznik obsługi systemu GEO-INFO

2.3.2. Podręcznik obsługi modułu GEO-INFO Integra

2.3.3. Stanowisko wspólne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Finansów w sprawie zapewnienia aktualności operatów ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowania ich do stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454)

