

Zestawienie parametrów geotechnicznych													Załącznik nr 6					
TEMAT		Opinia geotechniczna dla inwestycji pod nazwą: „Projekt boiska wielofunkcyjnego oraz sportowych urządzeń terenowych” na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie przy ulicy Krakowskiej 20																
OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE			PARAMETRY GEOTECHNICZNE														PN - EN 1997-1:2008	
			wartość charakterystyczna x /n/															
Profil		Opis litologiczno	Nr wars	Symbol gruntu	Symbol geologi	Stan gruntu		Wilgot- ność	Gęstość objętości owa	Spójność	Kąt tarcia	Edometryczny moduł ścisłości		Moduł odkształcenia		Za- wartość cz.org.		
stratygra- ficzno litologiczny		genetyczno stratygraficzny	twy geo- tech- nicznej	wg PN-86/ B- 02480	cznej konso- lidacji gruntu	Stopień zagęszcze- nia I _D	Stopień plastycz- ności I _L	naturalna W _n %	ρ t/m³	C _u kPa	we- wnętrz- nego φ stopnie	Pierwotnej M _o kPa	Wtórnej M kPa	Pier- wotny E _o kPa	Wtórny E kPa	I _{em} %		
CZWARTORZĘD	PLEJSTOCEN	Glina zwięzła	I	Gz	C	-	0,21	18	2,10	16,13	14,5	28113	46865	19679	-	-		
		Żwir plus piasek gruby z laminami piasku gliniastego	II	Ż+Pr// Pg	C	0,46	-	18	2,05	-	38,2	144998	144998	130457	-	-		