

OR.272.1.16.2012

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dla trzech szkół ponadgimnazjalnych w Grodkowie*”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- w pkt 3 siwz – Opis przedmiotu zamówienia, ppkt 4.5 – Nawierzchnia typu EPDM-natrysk (boisko wielofunkcyjne, bieżnia i rozbieg skoczni), str. 6-7siwz, stanowiący o parametrach nawierzchni – dokonuje się następujących zmian:

przed zmianą:

Parametry nawierzchni :

- Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,70\text{MPa}$
- **Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3%**
- Wytrzymałość na rozdzieranie : $\geq 100\text{N}$
- Ścieralność : $\leq 0,09\text{mm}$
- **Twardość wg metody Shore'a :**
- **65±5Sh.A**
- Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa
- PU: $\geq 0,5$
- Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
w stanie suchym $V \geq 0,35$
w stanie mokrym $V \geq 0,30$
- Odporność na uderzenie :
powierzchnia odcisku kulki (mm^2) $500 \pm 50 \text{mm}^2$
stan powierzchni po badaniu bez zmian
- Mrozoodporność oceniona :
przyrostem masy $W \leq 0,80 \%$
zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian
- **Masa powierzchniowa nawierzchni: $9,7 \pm 0,3 \text{kg/m}^2$**

Po zmianie:

Parametry nawierzchni :

- Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,70\text{MPa}$
- **Wydłużenie względne przy zerwaniu: powyżej 50%**
- Wytrzymałość na rozdzieranie : $\geq 100\text{N}$
- Ścieralność : $\leq 0,09\text{mm}$
- **Twardość wg metody Shore'a : od 60 Sh.A**
- Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa
- PU: $\geq 0,5$
- Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni
w stanie suchym $V \geq 0,35$
w stanie mokrym $V \geq 0,30$
- Odporność na uderzenie :

powierzchnia odcisku kulki (mm²) 550 ± 50 mm²

stan powierzchni po badaniu bez zmian

- Mrozoodporność oceniona :
przyrostem masy $W \leq 0,8 \%$
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian
- **Masa powierzchniowa nawierzchni: do 13 kg/m²**

Pozostałe parametry bez zmian.

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazuje się minimalne parametry techniczne, jakie powinna posiadać zamawiana nawierzchnia sportowa i Zamawiający dopuszcza nawierzchnie o parametrach nie gorszych, niż wskazanych jako minimalne.

Zamawiający przypomina, iż powyższe stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiąże Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższej zmiany w treści przygotowywanych przez Państwa ofert wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert zostaje przedłużony.

W związku z tym, dokonuje się następującej zmiany polegającej na tym, że pkt 11 siwz - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

11. 1. Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, parter – biuro podawcze

Termin składania ofert upływa **dnia 20.09.2012r.** o godz. 08.30

UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

11. 2. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.09.2012r.** o godz. 08:45 w siedzibie zamawiającego – pok. nr 402 (...)

STAROSTA

Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści siwz zamieszczono **dnia 18.09.2012 r.** w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/