

### Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu.”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” udzielam następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

W odniesieniu do Istotnych dla stron postanowień umowy ( IPU) pkt 5, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia w następujący sposób: Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ..... w terminie 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę w terminie 5 dni od dnia jej wystawienia.

Uzasadnienie: Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych, odniesienie terminu płatności faktury do dnia jej doręczenia Zamawiającemu może powodować istotne trudności w ustaleniu prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze proponujemy uzależnienie terminu płatności faktur od dnia ich wystawienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 06.03.2015r. zamieszczonym dnia 09.03.2015r. dokonano zmiany zapisu w części XVI pkt 5 Istotnych dla stron postanowień umowy na zapis o treści: „Faktury wystawiane będą w okresach miesięcznych zgodnie z okresem rozliczeniowym Wykonawcy i doręczanych do siedziby Zamawiającego. Płatność następować będzie w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, która nie może wpłynąć do Zamawiającego później niż w przeciągu 14 dni od daty jej wystawienia.”

#### **Pytanie nr 2:**

W odniesieniu do zapisów IPU, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym paragrafie nowego ust. w następującym brzmieniu: Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wartości Umowy.

Uzasadnienie: W celu umożliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzględnieniem ryzyka biznesowego związanego z realizacją kontraktu, wprowadzenie ograniczenia łącznej wysokości kar umownych wydaje się celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowią najistotniejsze ryzyko związane z realizacją kontraktu, są oderwane od wysokości i istnienia ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego oraz często okazują się nadmiernie wygórowane w stosunku do naruszenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w/w zapisu.

**Pytanie nr 3:**

Wnosimy o modyfikację zapisów dot. potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury). Kary umowne winne być dochodzone po uprzednio przeprowadzonym procesie reklamacyjnym a samodzielne potrącanie kary może doprowadzić do poważnych nieporozumień pomiędzy stronami umowy dotyczącymi rozliczeń oraz stwarza możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 06.03.2015r. zamieszczonym dnia 09.03.2015r. dokonano zmiany zapisu w części XVI pkt 12 Istotnych dla stron postanowień umowy na zapis o treści: „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Kary umowne będą naliczane po zakończeniu procedury reklamacyjnej, poprzez wystawianie not księgowych lub faktur korygujących, przy czym postępowania reklamacyjne wyniki w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych z dnia 24 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 284).

**Pytanie nr 4:**

Dot. instalacji centrali, prosimy o doprecyzowanie:

- czy centrala ma być wisząca, stojąca czy do szafy rack? (w tym wypadku czy zamawiający ma swoją szafę czy Wykonawca ma ją należy dostarczyć?)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż centrala ma być do szafy rack oraz że posiada szafę rack 42 U.

- czy zamawiający dysponuje krosownicą (jaką? np. typu krone czy patch panele) oraz czy sieć wewnętrzna jest zinwentaryzowana i opisana i czy będzie bezpłatnie udostępniona Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada krosownicę, typu patch panele, jest zinwentaryzowana i będzie udostępniona zgodnie z zapisami przedmiotu zamówienia (pkt 12) (...) *Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących instalacji teletechnicznych.*

**Pytanie nr 5:**

Wnosimy o modyfikację zapisu siwz dot. terminu uruchomienia usług, proponujemy, aby Wykonawca uruchomił usługi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Określenie przez Zamawiającego terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia poprzez wskazanie daty 1.04.2015r. stanowi naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych, ponieważ na tym etapie postępowania, nie wiadomo kiedy zakończy się postępowanie, kiedy zostanie podpisana umowa i ile czasu ma Wykonawca na przygotowanie się do realizacji zamówienia. Poza obecnym operatorem, każdy inny wykonawca musi podjąć szereg czasochłonnych działań np. dot. zakupu centrali u producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

Dot. SIWZ, pkt III.12: Zamawiający wymaga sekundowego naliczania czasu połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, komórkowych oraz ich proporcjonalnego rozliczania.

Wnosimy o doprecyzowanie i dodanie, iż naliczanie sekundowe dotyczy połączeń krajowych z wyłączeniem połączeń na numery specjalne, skrócone, infolinie, serwisy informacyjne, Premium Rate.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w których zostało to doprecyzowane rozdz. III pkt 2

**Pytanie nr 7:**

Dot. zapisu: Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza ofertowego. Wnosimy o potwierdzenie, że usługi nie wymienione w ofercie Wykonawcy były rozliczane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych przedstawionym przez Wykonawcę oraz dołączonym do umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że usługi nie wymienione w ofercie Wykonawcy będą rozliczane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych przedstawionym przez Wykonawcę oraz dołączonym do umowy (rozdz. XVI pkt 9 SIWZ).

**Pytanie nr 8:**

Czy w związku z postawionym wymaganiem dotyczącym „uruchomienia łącza dostępowego do Internetu znajdującego się w budynku przy ul. Robotniczej 20, synchronicznego 50Mb/50Mb, usługa realizowana w technologii światłowodowej (z minimum 5 stałymi numerami IP, wyjściem Eth)” Zamawiający dopuszcza świadczenie usług drogą radiową w paśmie koncesjonowanym do czasu wybudowania przez Wykonawcę kabla światłowodowego umożliwiającego świadczenie usługi w wymagany sposób przez Zamawiającego? Czas przewidywany przez Wykonawcę na wybudowanie kabla światłowodowego to 1 miesiąc od daty podpisania umowy. Brak zgody ze strony Zamawiającego będzie świadczyć o faworyzowaniu obecnego operatora i ograniczaniu uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Jeśli na powyższe pytanie będzie odpowiedź „tak” to czy wówczas Zamawiający udostępni nieodpłatnie na okres świadczenia usług powierzchnię dachu bądź budynku celem montażu anteny radiowej oraz udostępni nieodpłatnie możliwość korzystania z energii elektrycznej na potrzeby zasilania anteny?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

Czy urządzenie do zakończenia łącza internetowego 50Mb/50Mb na okres świadczenia usługi ma dostarczyć Wykonawca, czy zamawiający posiada swoje urządzenie?

**Odpowiedź:** Urządzenie do zakończenia łącza internetowego 50Mb/50Mb na okres świadczenia usługi ma dostarczyć Wykonawca.

**Pytanie nr 11:**

Jaki operator obecnie świadczy Zamawiającemu usługę dzierżawy 6 włókien światłowodowych pomiędzy lokalizacjami Robotnicza 20 - Robotnicza 12 oraz Robotnicza 20 - Wyszyńskiego 23 ?

**Odpowiedź:** Obecnie usługę dzierżawy 6 włókien światłowodowych pomiędzy lokalizacjami Robotnicza 20 - Robotnicza 12 oraz Robotnicza 20 - Wyszyńskiego 23 świadczy Netia S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o podanie w jaki sposób (przełącznica, typ złącza) i gdzie mają być zakończone ciemne włókna wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** W szafie dystrybucyjnej 42 U w poszczególnych lokalizacjach, zakończone przełącznicami panelowymi, zakończenia LC.

**Pytanie nr 13:**

W związku z postawionym wymaganiem dotyczącym „dostawie, montażu, uruchomieniu oraz przyłączeniu do istniejącej sieci telefonicznej w lokalizacji ul. Wyszyńskiego 23, abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej Wykonawcy” prosimy o wyznaczenie przez Zamawiającego terminu na przeprowadzenie audytu technicznego w/w lokalizacji. Powyższy audyt jest niezbędny w celu prawidłowego skalkulowania oferty przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż przeprowadzenie audytu możliwe jest do czasu składania ofert przetargowych.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający posiada aparaty analogowe do podłączenia do centrali telefonicznej dostarczanej przez Wykonawcę (lokalizacja Brzeg ul. Wyszyńskiego 23) ? Jeśli nie to czy ma je dostarczyć Wykonawca i w jakiej ilości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający posiada aparaty analogowe do podłączenia do centrali telefonicznej dostarczanej przez Wykonawcę (lokalizacja Brzeg ul. Wyszyńskiego 23). Wykonawca nie dostarcza aparatów analogowych.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o podanie parametrów zasilania rezerwowego w jakie ma wyposażać Wykonawca dostarczaną centralę telefoniczną?

**Odpowiedź:** Zasilanie 230 V plus zasilanie rezerwowe akumulatorowe.

**Pytanie nr 16:**

Czy na potrzeby instalacji systemu taryfikacji Zamawiający posiada komputer umożliwiający jego zainstalowanie, czy Wykonawca winien go dostarczyć wraz z instalacją centrali telefonicznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż posiada komputer dla potrzeb taryfikacji.

**Pytanie nr 17:**

Prosimy o podanie czy Zamawiający w lokalizacji Brzeg ul. Wyszyńskiego 23 posiada dokumentację techniczną wewnętrznej sieci telefonicznej do której ma być podłączona centrala telefoniczna dostarczana przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji technicznej wewnętrznej sieci telefonicznej do której ma być podłączona centrala telefoniczna dostarczana przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o określenie czy w/w sprzęt po okresie umowy ma stać się własnością Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o podanie wymagań w zakresie roku produkcji centrali telefonicznej wymaganej w lokalizacji Brzeg ul. Wyszyńskiego 23? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę centrali używanej czy tylko nowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga nowej centrali, rok produkcji 2015.

**Pytanie nr 20:**

Ze względu na zakres prac jakie należy wykonać w ramach niniejszego postępowania prosimy o podanie informacji czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji budowy kabla miedzianego oraz światłowodowego pomiędzy wymaganymi lokalizacjami do czasu 1 miesiąca od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

Czy na czas realizacji budowy kabla miedzianego oraz światłowodowego pomiędzy lokalizacjami wskazanymi w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązania tymczasowego poprzez publiczną sieć Internet?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 22:**

Zamawiający wymaga włączenia usługi Centrex (wirtualnej centrali) dla nr analogowych. Prosimy zatem o podanie które nr mają być włączone w Centrex oraz jakie mają mieć nr skrócone?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ tj. „Dla wszystkich linii analogowych Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi Centrex”. Numery skrócone zostaną uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji

**Pytanie nr 23.**

Czy nr analogowe włączone w Centrex mają być również podłączone do central telefonicznych? Jeśli tak to prosimy o podanie który numer do której centrali telefonicznej?

**Odpowiedź:** Wszystkie numery analogowe na żądanie Zamawiającego mają być podłączone do central. Który numer do której centrali wynika z ich miejsca instalacji.

**Pytanie nr 24:**

W związku z brakiem informacji dotyczącym zakończeń poszczególnych łączy prosimy o podanie w zestawieniu tabelarycznym wszystkich nr telefonicznych Zamawiającego wraz z ich docelowym podłączeniem i podaniem typu łącza analogowe/ISDN PRA/ISDN BRA?

**Odpowiedź:**

Lp.	Lokalizacja	Numeracja	Rodzaj łącza	Zakończenie łącza
1.	Brzeg ul. Robotnicza 20	774447900 774447999	do ISDN PRA	Centrala PABX
2.	<del>Brzeg ul. Robotnicza 22</del> Właściwy adres — Brzeg ul. Robotnicza 20	77 4441330, 77 4441367, 77 4441246, 77 4441450, 77 4441210, 77 4441211, 77 4441257, 77 4442460	POTS	Na życzenie Zamawiającego możliwość podłączenia do PABX
3.	Brzeg ul. Wyszyńskiego 23	77 4441778, 77 4441201, 77 4441202	POTS	Na życzenie Zamawiającego możliwość podłączenia do PABX

4.	Brzeg ul. Wyszyńskiego 23	77 4242141	ISDN BRA	Łącze niezależne
5.	Brzeg ul. Wyszyńskiego 23	200 nowych numerów DDI	ISDN PRA	PABX

Na numerach jn.. należy uruchomić zapowiedź o zmianie numerów wg zapisów SIWZ:  
77 4441323, 77 4441466, 77 4441470, 77 4441464, 77 4442044,

**Pytanie nr 25:**

Dot. Istotne dla stron postanowienia,( IPU) ust. 10 i 11 czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia kar umownych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 06.03.2015r. zamieszczonym dnia 09.03.2015r. dokonano zmiany zapisu w części XVI pkt 10 Istotnych dla stron postanowień umowy na zapis o treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny oferty brutto”.


Odnosnie pkt 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26:**

Wnosimy o doprecyzowanie, naszym zdaniem zapis w IPU ust. 16.2.2. ten przepis jest niejasny – Zamawiający przewiduje zmiany umowy w drodze aneksu (porozumienia stron)? Wyjaśniamy, że każda umowa może zostać zmieniona w drodze porozumienia stron i nie bardzo wiadomo, czemu służy ten zapis?

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

STAROSTA  
  
 Maciej Stefański

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania  
 - zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu:  
[http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zakladka/Zamowienia\\_publiczne/Ogloszenia\\_o\\_przetargach/](http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zakladka/Zamowienia_publiczne/Ogloszenia_o_przetargach/)  
 - przekazano wykonawcy, który zadał zapytania.