



WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

4	PAPATERMOZGRZEWALNA
	PAPAPODKŁADOWA
	STYROPIAN EPS 200 - 10 CM
	STYROPIAN EPS 100 - min. 10 CM
	PAPAPODKŁADOWA
	PŁYTY PREFABRYKOWANE DACHOWE NA RUSZCIE Z BELEK DZ3
	PUSTKA POWIETRZNA
	STROP DZ3



Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów  
NIP 574-167-89-56  
IDS 240318331

	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE		
ADRES INWESTYCJI	DOM DZIECKA W STRZEGOWIE 35 (DZ. NR 53 OBR. STRZEGÓW, JEDN. EWID. GRODKÓW)		
INWESTOR	POWIAT BRZESKI UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG		
TREŚĆ RYS.	DETAL OBRÓBKİ GZYMSU NAD STROPODACHEM NIEWENTYLOWANYM		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Beata Struzik	ZPN-VIII-7342/59/98	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Małgorzata Gołąbek	UAN-VIII-7342/154/92	
ETAP/BRANŻA ARCHITEKTURA RYS. DODATKOWE	DATA 04.2017	SKALA 1:10	NR RYS. 3