

STYK PROJEKTOWANEGO BUDYNKU Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM
SKALA 1:50

STROPE: MAD PARTEREM
FILIGRAN; O GRUBOŚCI 24CM. O PROJEKTOWANIE; NOŚNOŚCI
PONAD CIĘŻAR WŁASNY (OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE):
0,00P+ 3,5 KN/M2, (OBCIĄŻENIA STAŁE 1,5 KN/M2+ OBCIĄŻENIA
ZMIENNE 2,0 KN/M2)

ŚCIANY KONSTRUKCJONE:
- FUNDAMENTOWE
BŁOCKI BETONOWE KL.15MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10,
WZMACNIANE PRZEPINANIEM ŻEL. BETONOWYM, ZMIENICONE
WIEKCEMI W POZICJONIE POSADZKI
- NAZIEMNE
BŁOCKI WAPNIANO-PŁYSKOWE KLASY 15MPa NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ M10 (SIŁKA 42 OGRZ SIŁKA E18)
- NADPROŻA PRZEBIEGOWE:
- L17 zgodnie z opisami na rzucie

$\pm 0,00 = 146,99\text{m n.p.m.}$

[illegible][illegible]

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizacją
w Brzeskim Centrum Medycznym.


Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres Dładowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1,
49-300 Brzeg

Konstrukcja
Rys./N.r.
PW K 01

PROJEKT WYKONAWCZY	08/2017r.
Dziennik	Strona

RZUT FUNDAMENTÓW	
1:100	
Autor/Inicjator:	

Projektant	mgr inż. Mariusz Cimiński		
Opracował	mgr inż. Maciej Zywiet	34/91/PW	

[illegible]

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITECTONICZNEGO SPACOWSKI, SĄDOWSKA
SPÓŁKA Z OGANIZACJONĄ OPWIEDZIAŁNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podkasia 13, 96-023 Poznań
Telefon 04861/ 8649190
Fax. 04861/ 8649123
E-mail: spa@spa-sadowska.pl
Internet: <http://www.spa-sadowska.pl>