



- Stalowe wymiany spawać do konstrukcji bezpośrednio do konstrukcji stalowej dachu.
- Dokładne wymiary i rozstaw belek ustalić na montażu
- Rysunek rozpatrywać razem z rzutem konstrukcyjnym dachu oraz rysunkami branżowymi
- Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie, po spawaniu uzupełnić wszystkie ubytki powłoki na elementach stalowych

Nr pozycji	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m²]	Gotunek materiału	Uwagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Element WYMIAN								
1	2	1140	2090	33,44	66,88	2,04	S13S	
Suma dla WYMIAN		1 szt.			66,88 kg	2,04 m²		
Wykonac:		15 szt.			1003,2 kg	30,6 m²		
Masa Sumaryczna dla Rysunku								1003 kg
Dodatek do Masy Sumarycznej – 1,8 %								18 kg
Masa Całkowita dla Rysunku								1021 kg
Powierzchnia Malowania dla Rysunku								30,6 m²

STAL StS (S235JRG2)  
ELEKTRODA ER-146  
SPOINA a=4mm

UWAGI:  
-WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
-ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE  
POWŁOKĄ EPOKSYDOWĄ

**ZASTRZEŻENIA PRAWNE**  
BIBRO PROJEKTOWE NIE ODPOWIAJĄ ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATKOWYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU, WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPISAMI I DOKUMENTACJĄ. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPISOWANIE PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ. NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ NA BUDOWIE NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 3 PRAWA BUDOWLANEGO/

**UWAGI:**  
1. WSKAZANKI WYMIARÓW KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE  
2. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTRUKCJI

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.  
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią  
w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg		Branża Konstrukcja	
Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg		Rys. Nr. PW_K_26	
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Data 08/2017r.	
Rysunek STALOWE WYMIANY W DACHU POD MONTAŻ WENTYLATORÓW		Skala 1:20 Arkusz/m.kw.	
Projektant mgr inż. Mariusz Chmielewski		34/91/Pw	
Opracował mgr inż. Maciej Zywert			
Sprawdzający mgr inż. Roman Sell		44/87/Pw	
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITECTONICZNEGO SĄDOWSKI SĄDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 8484190 Fax. 04861/ 8484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl		Strona	