



WIENIEC ATTYPKOWY W-9
18x24cm L=32mb
RZĘDNA GÓRY: +3,92
SKALA 1:20




2 122ø6 L=80cm

WIENIEC ATTYPKOWY W-10
24x24cm L=34.5mb
RZĘDNA GÓRY: +5,37
SKALA 1:20



4 127ø6 L=92cm

WIENIEC ATTYPKOWY W-11
24x24cm L=80.5mb
RZĘDNA GÓRY: +5,97
SKALA 1:20



6 295ø6 L=92cm

1 4ø12 L=3650cm

3650

3 4ø12 L=3800cm

3800

5 4ø12 L=8850cm

8850

BETON C25/30
OTULINA a=3,5cm
STAL A-IIIN (B-500SP)
STRZEMIŃNA Ø6 A-I

±0,00= 146,99m n.p.m.

UWAGI:
- W ZESTAWIENIACH UWZGLĘDNIONO DODATEK 10%
NA ŁĄCZENIE PRĘTÓW ORAZ DOZBROJENIE NAROŻY

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba w 1 elem. [szt]	Liczba ogólna [szt]	Długość ogólna [m]			Uwagi
					AI	AIIN		
					Ø6	Ø12		
Element: WIENIEC W-9 Wykonać 1 szt.								
1	Ø12	3650	4	4			146	
2	Ø6	80	122	122	97.6			
Element: WIENIEC W-10 Wykonać 1 szt.								
3	Ø12	3800	4	4			152	
4	Ø6	92	127	127	116.84			
Element: WIENIEC W-11 Wykonać 1 szt.								
5	Ø12	8850	4	4			354	
6	Ø6	92	295	295	271.4			
Długość ogólna wg średnic					[m]	486	652	
Masa 1 m pręta					[kg]	0.222	0.888	
Masa prętów wg średnic					[kg]	107.89	578.98	
Masa prętów wg rodzajów stali					[kg]	107.9	579	
Masa całkowita					[kg]	687		

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIBRO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOŚWIECZONYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU, WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPISAMI I DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZĄĆ OPISACIOWA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJI OPISOWEJ.
NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARIANTÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/
UWAGI:
1. WSKAZANE WYMIARY KONTROLUJĄC NA BUDOWIE
2. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatorką
w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy
Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek
WIENIE ŻELBETOWE ATTYPKOWE

Projektant
mgr inż. Mariusz Chmielewski

Opracował
mgr inż. Maciej Zywert

Sprawdzający
mgr inż. Roman Sell

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITECTONICZNEGO SĄDOWSKI SĄDOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

44/87/Pw

Strona

44/87/Pw

Strona