



BETON C25/30 WODOSZCZELNOŚĆ W8 - FUNDAMENTY
BETON C25/30 - SŁUPY, TRZPIENIE, STROP
OTULINA a=3,5cm - FUNDAMENTY
OTULINA a=5,0cm - SŁUPY, TRZPIENIE, STROP
STAL A-IIIN (B-500SP)
STRZEMIŃNA 06 A-I
BLACHA FALDOWA T135 gr.1,00mm
NADPROŻA PREFABRYKOWANE SBN 120x120
ŚCIANY OPOROWE PREFABRYKOWANE

IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ:
GRUNT SIPIAST PRIMER SZYBK GRUNT SBS + IZOLACJA SIPIAST
FUNDAMENT SZYBK IZOLACJA SBS.

UWAGA:
PRZED UKŁADANIEM IZOLACJI PIONOWEJ, ŚCIANĘ
FUNDAMENTOWĄ WYROWNAĆ TYNKIEM CEMENTOWYM.

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKU: "E"

- BLODKI BETONOWE M6 KLASY 15Mpa
- NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10
- BLODKI WARTENNO-PŁASKOWE KLASY 15Mpa NA
- ZAPRAWIE KLEJOWEJ M10
- ELEMENTY ŻELBETOWE, BETON C25/30
- ZBROJONY STAL A-IIIN

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.	
Zamawiający	
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg	
Adres budowy	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek	BUDYNEK GAZÓW MEDYCZNYCH
Projektant	mgr inż. Mariusz Chmielewski
Opracował	mgr inż. M. Zywert
Sprawdzający	mgr inż. Roman Sell
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHYTEKTONICZNEGO SĄDOWSKI, SĄDOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań Telefon 04861/ 9484190 Fax. 04861/ 9484123 E-Mail: spa@spa-sadowski.pl Internet: http://www.spa-sadowski.pl	
44/87/Pw	
Strona	