



UWAGA I
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU: "D"
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ
ROZPRZESTRZENIANIA OGŃIA ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH:
- GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA R 30
- STROPODACH NRO
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI 30
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA NRO
- PRZEKRYCIE DACHU NRO

	UWAGA II
KK	KANAŁ KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO O WYM. 300x400mm (CZERPNIA SCIEŃNA)
WZ	ZŁĄD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZANY DO PRACY W OKRESIE ZIMOWYM
WL	ZŁĄD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZANY DO PRACY W OKRESIE LETNIM
OS	UKŁAD ODSYSANIA SPALIN
NK	NAWIEWNIK KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
WG	ZŁĄD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ
WGM	ZŁĄD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE

RZUT ISTN.
KONSTRUKCJI
WIĘZARÓW
DACHOWYCH
skala 1:100

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

49-120 ŚLAWICE ul. Wąpłak 23a



Temat	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ul. Krakowska 20, 49-200 GRODKÓW.
Inwestor	Powiat Brzeski ul. Robotnicza 20, 49-300 BRZEG
Lokalizacja	Hala Zespołu Szkół Rolniczych w GRODKOWIE ul. Krakowska 20, GRODKÓW
Projektował	mgr inż. arch. Agata Gąsowska upr.bud. nr 12DSOKK2017
Sprawił	mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz upr.bud. 3998/Op
Nazwa rysunku	RZUT ISTN. KONSTRUKCJI WIĘZARÓW DACHOWYCH
Faza opracowania	P.T. Arch. - PROJEKT WYKONAWCZY
Skala	1:100
	maj 2018
	Rys. nr 3