



	UWAGI !
KK	KANAŁ KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO O WYM. 300x400mm (CZERPNIA SCIENNA)
WZ	ZŁĄD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZIANY DO PRACY W OKRESIE ZIMOWYM
WL	ZŁĄD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ PRZEWIDZIANY DO PRACY W OKRESIE LETNIM
OS	UKŁAD ODSYSANIA SPALIN
NK	NAWIEWNIK KOMPENSACYJNY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
WG	ZŁĄD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ
WGM	ZŁĄD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE

1	ISTNIEJĄCY DACH Z ISTNIEJĄCYM POKRYCIEM Z PAPY.
2	TERMOIZOLACJA: STYROPIAN TYPU EPS 70-040 (EPS 80-036) GR. 15CM. TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE.
3	BRAMA PRZEMYSŁOWA SEGMENTOWA OCIEPLANA Z PRZETŁOCZENIEM NISKIM Z POJEDYNCZYM PASEM PANORAMICZNYM.
4	OBRYŚ OTWORU PRZED WYMIANĄ STOLARKI.
5	NOWA STOLARKA OKIENNA PO WYMIANIE.

UWAGA!  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE .

## ELEWACJA PÓŁNOCNA

### skala 1:100

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div><div><div>biuro usług projektowych</div><div>49-120 ŚLAWICE ul. Wąpłak 23a</div></div></div></div>	
Temat:	MODERNIZACJA I DOPOSZCZENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ul. Krakowska 20, 49-200 GRODKÓW.
Inwestor:	Powiat Brzeski ul. Robotnicza 20, 49-300 BRZEG
Lokalizacja:	Hala Zespołu Szkół Rolniczych w GRODKOWIE ul. Krakowska 20, GRODKÓW
Projektował:	mgr inż. arch. Agata Gąsowska upr.bud. nr 12DSOK/K2017
Sprawił:	mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz upr.bud. 39398/Op
Nazwa rysunku:	ELEWACJA PÓŁNOCNA
Faza opracowania:	P.T. Arch. - PROJEKT WYKONAWCZY
skala: 1:100	maj 2018
	Rys. nr 7