

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA OBSŁUGI PETENTÓW - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	wycena własna	Rozebranie podestu	m ²		
d.1		5,0*2,0	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNNR-W 3	Remont posadzek z płytek GRESOWYCH NATURA KAL. ZENITH JASNY SZARY 60X60 cm na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0804-03	240,80	m ²	240,800	
				RAZEM	240,800
3	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	2,39*1,45*2+2,25*1,45+1,78*1,45+0,85*1,45*2+0,6*0,6+2,46*1,65*11+1,76*1,65+1,76*2,15+2*1,15*2+1,45*2,3*2+0,7*1,25*2	m ²	79,957	
				RAZEM	79,957
4	KNNR-W 3	Remont posadzek z płytek GRESOWYCH POLER ZENITH CZARNY 60X60 cm na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0804-03	57,60	m ²	57,600	
				RAZEM	57,600
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1	0337-06	1,2*6	m	7,200	
				RAZEM	7,200
7	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1,2*6	m	7,200	
				RAZEM	7,200
8	KNR 4-01	Powiększenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	4*0,2*2,1+2*0,2*2,1	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(11,7*2*1,8+2,5*4*1,8)-(2*0,9*1,8+1,76*0,85)	m ²	55,384	
				RAZEM	55,384
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	(11,7*2*1,8+2,5*4*1,8)-(2*0,9*1,8+1,76*0,85)	m ²	55,384	
				RAZEM	55,384
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	5,2*2*2,5	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
12	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	5,2*2,5	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	20,55+19,55	m ²	40,100	
				RAZEM	40,100
15	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.		
d.1	0208-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
d.1	0208-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01	3*1,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18	10*0,3+240,8*0,05+57,6*0,05	m ³	17,920	
				RAZEM	17,920
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - do 10 km	m ³		
d.1	0108-20				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10*0,3+240,8*0,05+57,6*0,05	m³	17,920	
				RAZEM	17,920
20	d.1	Utylizacja gruzu	t		
		(10*0,3+240,8*0,05+57,6*0,05)*2,2	t	39,424	
				RAZEM	39,424
2		ROBOTY BUDOWLANE			
21	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
22	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m²		
d.2	1103-01	0,9*2,05*7	m²	12,915	
				RAZEM	12,915
23	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 100 - 02	m²		
d.2	2011-06	12*0,5*4*2,75	m²	66,000	
				RAZEM	66,000
24	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m²		
d.2	2608-03	522,582+18,25*2	m²	559,082	
				RAZEM	559,082
25	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m²		
d.2	0802-06	66,0+(5,75+2,5)*2*2,75+(5,78+2,5)*2*2,75+(5,75+5,78)*2,5+2*11,7*2,75+20,71*2*2,75+[(3,46*10)+(1,49*2+1,13*4*2)+(2,3*2+2,88*2)]*2,5+3,46*(1,13*2+1,49+2,3+2,88)+11,6*2,5*2+11,6*3,53-(1,76*1,65+1,76*2,15+2,4*1,65*11+1,0*2,0*15+1,46*2,30*4+1,45*2,3*2+2*2*1,18+0,59*0,56+0,85*1,45*2+1,78*1,45+2,25*1,45)+18,25*2	m²	559,082	
				RAZEM	559,082
26	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie-pod malowanie	m²		
d.2	2608-03	522,582	m²	522,582	
				RAZEM	522,582
27	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m²		
d.2	1402-03	522,582	m²	522,582	
				RAZEM	522,582
28	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m³		
d.2	0304-01	2,1*0,9*0,3	m³	0,567	
				RAZEM	0,567
29	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2	0705-02	2,5*2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
30	KNNR 2	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m²		
d.2	1207-01	20,55+19,55+5,2*0,2	m²	41,140	
				RAZEM	41,140
31	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m²	m²		
d.2	202 2806-05	20,55+19,55+5,2*0,2	m²	41,140	
				RAZEM	41,140
32	KNNR 2	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m²		
d.2	0903-03	5,2*2*2,5+7,8*2,5-(2,39*1,45*2+1,0*2,0)	m²	36,569	
				RAZEM	36,569
33	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m²		
d.2	0802-06	5,2*2*2,5+7,8*2,5-(2,39*1,45*2+1,0*2,0)+41,14	m²	77,709	
				RAZEM	77,709
34	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m²		
d.2	1402-03	5,2*2*2,5+7,8*2,5-(2,39*1,45*2+1,0*2,0)+41,14	m²	77,709	
				RAZEM	77,709
35	KNNR 2	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych do serwerowni	m²		
d.2	1302-03	1,1*2,1	m²	2,310	
				RAZEM	2,310
36	KNR 9-09	Sufit akustyczny w systemie Knauf D 127 z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych lub Knauf D 128 z płyt szczelinowych, na konstrukcji nośnej metalowej CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych	m²		
d.2	0304-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,45+14,4+20,71*(11,7-3,0)	m ²	209,027	
37	wycena d.2 własna	Sufit napinany	m ²	RAZEM	209,027
		3,0*20,71	m ²	62,130	
38	NNRNKB d.2 202 2026-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100	m ²	RAZEM	62,130
		(0,5*2+3,0)*2,75+2,5*2,9	m ²	18,250	
39	KNR AT-02 d.2 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m	RAZEM	18,250
		6*2,75	m	16,500	
40	KNR AT-02 d.2 2051-03	Ścianki działowe modułowe	m ²	RAZEM	16,500
		(3,0+11,7+2,6*2)*2,75	m ²	54,725	
3		INSTALACJE SANITARNE		RAZEM	54,725
41	KNNR 4 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
42	KNNR 4 d.3 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
43	KNNR 4 d.3 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	RAZEM	1,000
		2*2,5	m	5,000	
44	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	RAZEM	5,000
		1	kpl.	1,000	
45	KNNR 4 d.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy nierdzewnej jednokomorowy	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
46	KNNR 4 d.3 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	RAZEM	1,000
		3,5	m	3,500	
47	NNRNKB d.3 202 0837-03	(z.IV) Wykonanie fartucha płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	RAZEM	2,250
		1,5*1,5	m ²	2,250	
48	analiza własna d.3	Montaż klimatyzatorów	szt.	RAZEM	2,250
		4	szt.	4,000	
4		SALA KONFERENCYJNA I PIETRO		RAZEM	4,000
49	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		(1,67+1,33+1,33)*2,5*2+(9,6-2,6-1,33)*2,5*2-0,9*2,0*4	m ²	42,800	
50	KNR 4-01 d.4 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	RAZEM	42,800
		8,20	m ²	8,200	
51	KNR 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	RAZEM	8,200
		36,650	m ²	36,650	
52	KNNR-W 3 d.4 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	RAZEM	36,650
		108,51	m ²	108,510	
53	KNNR 2 d.4 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	RAZEM	108,510
		[108,51+(9,6+2,6*3+5,65*2+6,65)*2,5-(2,6*1,4*6+0,9*2*2)+0,45*3,14*2*2,5]*2	m ²	357,020	
54	KNR 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	RAZEM	357,020
		9,6*2+6,7*2+3,9*2+1,5*6	m	49,400	
				RAZEM	49,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.4	KNNR 9 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
56 d.4	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich 9,6*2+6,7*2+3,9*2+1,5*6	m m	 49,400	 49,400
57 d.4	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na ledowe 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
58 d.4	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
59 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 49,40	m m	 49,400	 49,400
60 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 108,51	m ² m ²	 108,510	 108,510
61 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 108,51+(9,6+2,6*3+5,65*2+6,65)*2,5-(2,6*1,4*6+0,9*2*2)+0,45*3,14*2*2,5	m ² m ²	 178,510	 178,510
62 d.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych 108,51+(9,6+2,6*3+5,65*2+6,65)*2,5-(2,6*1,4*6+0,9*2*2)+0,45*3,14*2*2,5	m ² m ²	 178,510	 178,510
63 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 91,831	m ² m ²	 91,831	 91,831
64 d.4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 8,753	m ³ m ³	 8,753	 8,753
65 d.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - do 10 km 8,753	m ³ m ³	 8,753	 8,753
5	ARCHIWUM-PARTER				
66 d.5	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi antywłamaniowych 1,0*2,05*2	m ² m ²	 4,100	 4,100
67 d.5	KNR-W 2-02 0101-01	Usunięcie elementów wentylacji 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
68 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,22*2+1,5*4+1,09*2)-0,65*2,0*2	m ² m ²	 8,020	 8,020
69 d.5	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0,5*0,5*3,3	m ³ m ³	 0,825	 0,825
70 d.5	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2,5+1,0+1,5+2,2+0,5+4,4*3+9,0)*2,9	m ² m ²	 86,710	 86,710
71 d.5	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 5,8*2,90	m ² m ²	 16,820	 16,820
72 d.5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² -30% 194,523*0,3	m ² m ²	 58,357	 58,357
73 d.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - uzupełnienie 45	m ² m ²	 45,000	 45,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNNR 2 d.5 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	RAZEM	45,000
		$(8,5*2+5,5*2+5,8*4)*2,9-(0,9*2,0*2+1,75*1,65)*5$	m ²	116,043	
75	KNNR 2 d.5 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	RAZEM	116,043
		194,523	m ²	194,523	
76	KNNR 2 d.5 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m ²	RAZEM	194,523
		29,2+49,28	m ²	78,480	
77	KNNR 2 d.5 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²	RAZEM	78,480
		116,043+29,2+49,28	m ²	194,523	
78	KNNR-W 3 d.5 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²	RAZEM	194,523
		29,2+49,28	m ²	78,480	
79	KNNR 2 d.5 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²	RAZEM	78,480
		78,48	m ²	78,480	
80	KNNR-W 3 d.5 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m ²	RAZEM	78,480
		78,48	m ²	78,480	
81	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	78,480
		6,0	m ³	6,000	
82	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 10 km	m ³	RAZEM	6,000
		6,0	m ³	6,000	
6		ARCHIWUM-PIWNICA		RAZEM	6,000
83	KNR 4-01 d.6 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		$(0,6*0,6)*0,2*10$	m ³	0,720	
84	KNR 4-01 d.6 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	RAZEM	0,720
		$(0,6*0,6)*0,2*10$	m ³	0,720	
85	KNR 4-01 d.6 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	RAZEM	0,720
		$(0,6*0,6)*0,8*10$	m ³	2,880	
86	KNR 4-01 d.6 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. 10-14 mm	kg	RAZEM	2,880
		250	kg	250,000	
87	KNR-W 2-05 d.6 0204-04	Estakady podsuwnicowe - belki podsuwnicowe o masie do 2.5 t	t	RAZEM	250,000
		13*2*0,0138	t	0,359	
88	KNR-W 2-05 d.6 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszów i osłon o masie elementu do 250 kg	t	RAZEM	0,359
		10*2,05*2*0,016	t	0,656	
89	wycena d.6 własna	Wycięcie rur w poziomie piwnic	kpl.	RAZEM	0,656
		1	kpl.	1,000	
90	KNR 4-01 d.6 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	1,000
		3,0	m ³	3,000	
91	KNR 4-01 d.6 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - do 10 km	m ³	RAZEM	3,000
		3,0	m ³	3,000	
7		DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW		RAZEM	3,000
92	d.7	DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		PRALNIA			
93	KNR-W 4-01 d.8 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		1,55*(4,5*2+3*2)-1,55*0,8*2-0,88*3*0,68	m ²	18,975	
				RAZEM	18,975
94	KNR-W 4-01 d.8 0346-05	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		4,5*2,5+4,37*2,5	m ²	22,175	
				RAZEM	22,175
95	KNR-W 4-01 d.8 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		1,0*1,0*0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
96	KNR-W 4-01 d.8 0339-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
97	KNR-W 2-02 d.8 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
98	KNR AT-43 d.8 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m ²		
		4,37*2,5-1,0*2,0+1,2*2,5-0,9*2,0	m ²	10,125	
				RAZEM	10,125
99	KNR-W 3 d.8 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		1,0*2,1*2+0,9*2,0*2	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
100	KNR 2 d.8 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		4,5*2*1,6+4,37*1,6-0,9*1,6*2	m ²	18,512	
				RAZEM	18,512
101	KNR 2 d.8 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		48,23	m ²	48,230	
				RAZEM	48,230
102	KNR 4-01 d.8 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu technologicznego do wprowadzenia istniejącej pralki	m ²		
		0,5*2,2	m ²	1,100	
				RAZEM	1,100
103	KNR 2 d.8 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		48,23+(3,5*2+4,37*2)*2,5-4*0,88*1,45-1,0*2*2,0+(4,5*2+4,37+3,8)*0,9-0,9*2*0,4+(2,25*2+1,86*2)*2,5-0,8*2,0+(1,64*2+3,2*2)*2,5-0,8*2-0,88*1,45+(2,1+1,7*2)*2,5+(0,6*2+0,9)*2,5-0,9*2,0-0,8*2,0	m ²	149,083	
				RAZEM	149,083
104	KNR 2 d.8 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych	m ²		
		48,23+(3,5*2+4,37*2)*2,5-4*0,88*1,45-1,0*2*2,0+(4,5*2+4,37+3,8)*0,9-0,9*2*0,4+(2,25*2+1,86*2)*2,5-0,8*2,0+(1,64*2+3,2*2)*2,5-0,8*2-0,88*1,45+(2,1+1,7*2)*2,5+(0,6*2+0,9)*2,5-0,9*2,0-0,8*2,0	m ²	149,083	
				RAZEM	149,083
105	KNR 9 d.8 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
106	KNR 4-03 d.8 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		4,5*2+6,2+1,5+4,3*2+1,7+1,5+8,7+1,6+0,9+1,5+1,1+5,5+1,5*2+8+1,5*4+9,5+4,4+1,8+8,0+1,5*2+6,0+1,5*2+2,2+2,2*3+6	m	115,300	
				RAZEM	115,300
107	KNR 9 d.8 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m		
		4,5*2+6,2+1,5+4,3*2+1,7+1,5+8,7+1,6+0,9+1,5+1,1+5,5+1,5*2+8+1,5*4+9,5+4,4+1,8+8,0+1,5*2+6,0+1,5*2+2,2+2,2*3+6	m	115,300	
				RAZEM	115,300
108	KNR 9 d.8 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych dla gniazd siłowych	m		
		8+5+1,5*3	m	17,500	
				RAZEM	17,500
109	KNR 9 d.8 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
110	KNNR 9 d.8 0402-04	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 fazowych	szt.	RAZEM	6,000
		3	szt.	3,000	
111	KNNR 9 d.8 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na ledowe	szt.	RAZEM	3,000
		11	szt.	11,000	
112	KNR 4-03 d.8 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	RAZEM	11,000
		115,30	m	115,300	
113	KNR 4-01 d.8 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	RAZEM	115,300
		4	szt.	4,000	
114	KNR 4-01 d.8 0333-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	RAZEM	4,000
		12	szt.	12,000	
115	KNNR 9 d.8 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.	RAZEM	12,000
		6	szt.	6,000	
116	analiza własna d.8	Dostosowanie instalacji wody do nowych urządzeń	kpl.	RAZEM	6,000
		1	kpl.	1,000	
117	KNR 4-02 d.8 0115-03	Dostosowanie instalacji kanalizacji do uowych urządzeń	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
118	analiza własna d.8	Dostawa i montaż Pralnic wirówek o poj. wsadu 8 kg	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
119	analiza własna d.8	Dostawa i montaż suszarki o poj. wsadu 8 kg	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
120	analiza własna d.8	Dostawa i montaż magła nieckowego o średnicy walca 250 mm i długości 120cm	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
9		MAGAZYN WYDZIAŁU DRGOWEGO		RAZEM	1,000
121	KNR 4-01 d.9 0337-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		2*1,5	m	3,000	
122	KNR 4-01 d.9 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	RAZEM	3,000
		1,1*2,1*0,3	m ³	0,693	
123	KNNR 2 d.9 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	RAZEM	0,693
		1	szt.	1,000	
124	KNNR 2 d.9 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych antywłamaniowych	m ²	RAZEM	1,000
		2,0*0,9	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800