

Wrocław, 09.09.2014

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Brzeskiego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 143/2014/N/Brzeg

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Brzeskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

Pytanie: 1

Prosimy o wyłączenie ryzyka czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 2

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 15 000 zł oraz udziału własnego 5% min 1 000 zł w ryzyku czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia OC dróg ryzyko czystych strat finansowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 3

Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka powodzi w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na limit w wysokości 100 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowania dla ryzyka powodzi w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 4

Prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł w klauzuli uderzenia pojazdu własnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie: 5

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 6

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie: 7

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności: medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie: 8

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Pytanie: 9

Prosimy o włączenie do zakresu odpowiedzialności OC z tyt. administrowania drogami poniższych zapisów:

Zamawiający jest obowiązany do:

- a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- c) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie: 10**

Zadanie B – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, prosimy o dokładny opis konstrukcji budynków tj. z jakich materiałów zbudowane są poszczególne ściany, stropy, konstrukcja dachów oraz pokrycia dachowe.

Odpowiedź: Większość informacji o konstrukcji budynków znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. Poniżej brakujące dane:

- Muzeum Piastów Śląskich:

Zabytkowy obiekt renesansowego zamku, po odbudowaniu w latach 1966 – 1990 mury zamkowe z lat XIV w. i XVI i XVII – ceglane, uzupełnione domurówką stropy – żelbetowe, konstrukcje nośne stropów – belki metalowe dach – konstrukcje drewniane, dachówka ceramiczna

- II LO: Budynek główny: konstrukcja dachu drewniana i dachówka ceramiczna, Budynek sali gimnastycznej: konstrukcja dachu stalowa, pokrycie papą termozgrzewalną, Budynek Politechniczny konstrukcja dachu płyty żelbetowe korytkowe, pokrycie papą asfaltową.

- ZSS: ściany z cegły ceramicznej, stropy prefabrykowane DMS, dach z płyt drobnowymiarowych, pokrycie dachu nowe – styropian i papa

- ZSZ: budynek ZSZ nr1 w Brzegu ul. Słowiańska 18 ma murowane ściany z cegły pełnej cementowo-wapiennej, ściany nie wykazują odchyżeń od pionu, stan jest zadawalający, stropy są betonowe, dach dwuspadowy z drewnianą więźbą dachową kryty dachówka ceramiczną.

- DSP Jędrzejów:**Budynek Główny:**

Pow. zabudowy 1080,00 m³

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej, zaprawa cementowo-wapienna, z ozdobnymi gzymsami, bogato zdobioną elewacją i attyką.

Ściany wewnętrzne nośne i działowe z cegły ceramicznej pełnej

Stropy nad piwnicą łukowe z cegły ceramicznej na belkach stalowych. Nad parterem i piętrami stropy z płyt WPS.

Płyty tarasów żelbetowe.

Schody żelbetowe, stopnie lastryko

Chody zewnętrzne z płyt kamiennych

Dach wykonany z płyt WPS wsparty na belkach stalowych

Dach płaski kryty papą

Rynny, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

Posadzki płytki ceramiczne, wykładzina tarket

Kominy z cegły ceramicznej pełnej otynkowane

Elewacja:

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej, bogato zdobiona elewacja frontowa z basztami.

Cokół ścian zewnętrznych kamienny

Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna płycinowa

Stolarka okienna z profili drewnianych oszklona. W oknach zamontowane kraty.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne pomalowane emulsją, lamperie olejne.



Budynek Namysłów:

kubatura 321,00 m³, pow. zabudowy 77,00 m²

Fundamenty betonowe

Ściany nośne z cegły pełnej, ściany działowe suprema, trzcina otynkowana

Strop nad piwnicą żelbetowy

Konstrukcja dachu drewniana, pokryta papą.

Kominy z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej otynkowane

Okna PCV, drzwi wejściowe antywłamaniowe

Wymiana okien drzwi termoizolacja wykonana w 2013r

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne

Mury zewnętrzne ocieplone styropianem

Elewacja tynk mineralny

Ogrzewanie CO. zasilane z własnego pieca

Schody betonowe, płytki

Pralnia

Kubatura 645,00 m³, pow. zabudowy 164,00 m²

Budynek parterowy

Fundamenty betonowe

Ściany nośne i ściany budynku murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej

Tynk wapienno-cementowy. Część ścian opłytkowana, pozostałe malowane

Strop żelbetowy WPS na belkach stalowych pokryty papą.

Wentylacje z cegły pełnej otynkowane

Ramy okienne drewniane oszklone

Drzwi zewnętrzne drewniane, wewnętrzne płycinowe

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe blacha stalowa ocynkowana

Ogrzewanie CO z budynku głównego

Garaż

Kubatura 223,00m³ pow. zabudowy 81,30m²

Fundamenty betonowe

Ściany z bloczków betonowych i cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej

Tynk wapienno cementowy wewnątrz i na zewnątrz pomalowany emulsją

Strop konstrukcja drewniana dachu (belki obite deskami) pokryte blachą trapezową

Wentylacje wykonane w ścianach

Bramy garażowe z blachy ocynkowanej uchylne

Magazyn techniczny

Kubatura 85,99m³ zabudowy 26,50m²

Fundamenty kamienne i cegły pełnej na zaprawie cementowej

Ściany nośne cegła pełna na zaprawie wapienno cementowej, tynk wapienno-cementowy

Ściany zewnętrzne pomalowane emulsją (uzupełnienie tynku i malowanie w 2014r.)

Strop drewniany (belki obite deskami pokryte papą)

Wentylacje murowane z cegły pełnej

Drzwi zewnętrzne drewniane (okratowane)

Okienka małe okratowane



Chłodnia

Kubatura 45,40 m³ zabudowy 16,80 m²

Fundamenty kamień na zaprawie wapiennej

Ściany kamień i cegła pełna na zaprawie wapiennej. Ściany tynkowe malowane wapnem

Strop łukowaty ceramiczny

Obiekt zagłębiony w terenie posiada dwa małe okienka i drzwi wejściowe drewniane

Wentylacja z cegły pełnej

- Dom Dziecka w Skorogoszczy:

Odpowiedź: Budynek podpiwniczony-piętrowy.

Rodzaj konstrukcji- fundamenty betonowe, ściany ceramiczne.

Stropy tradycyjne- dach drewniany – dachówka.

- Dom Dziecka w Strzegowie:

Stropodachy i pokrycia dachowe.

Konstrukcja żelbetonowa, pokrycie dachu papo-asfaltowe, kominy murowane, czapki na kominach żelbetonowe. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Stropy międzykondygnacyjne: konstrukcja stropów wykonana na belkach stalowych.

Fundamenty i ściany piwnic: wykonane jako ławy ciągłe betonowe.

Ściany fundamentowe wykonane z betonu, ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Podłogi i posadzki wykonane jako cementowe z wyprawa lastryko.

- LO w Grodkowie:

Budynek LO:

- konstrukcja budynku tradycyjna – murowana z cegły pełnej,
- strop nad piwnicami – ceramiczny typu kreina,
- pozostałe stropy drewniane,
- więźba dachowa drewniana, kryty dachówką karpiówką

Hala sportowa:

- konstrukcja – płyta żelbetonowa, ściany fundamentowe betonowe, ściany nośne cegła ceramiczna, szkielet konstrukcji – stalowy, stropodach – blacha fałdowa powlekana.

Pytanie: 11

Zadanie B. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ Klauzuli przepięć o następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje o szkody powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników, niezależnie od tego czy w ich następstwie powstał pożar czy nie.

Wyłączone jest ryzyko przepięcia i indukcji elektromagnetycznej w sieciach energetycznych, elektrycznych i przesyłania danych.



Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200.000,- PLN

Franszyza redukcyjna: 5 % w szkodzie jednak nie mniej niż 500,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 12

Zadanie C. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ treści Klauzuli Ubezpieczenie sprzętu przenośnego o następującej treści:

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 20% wartości szkody, jednak nie mniejsza niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy redukcyjnej.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że:

1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),

2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi; Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu),

4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.


Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Ubezpieczenie sprzętu przenośnego o następującej treści:

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że:

1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję),



2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi; Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu),

4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 13

W związku z 2 letnim okresem obowiązywania Umowy Generalnej prosimy o wprowadzenie w treści Umowy Generalnej Klauzuli wypowiedzenia o następującej treści:
/KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY/

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoka szkodowość w kolejnych dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia,
- wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony,
- pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie mogą być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie w przypadku rozwiązania umowy, składka za kolejne okresy dwunastomiesięcznego ubezpieczenia nie staje się wymagalna.

Za wysoką szkodowość w kolejnych dwunastomiesięcznych okresach ubezpieczenia, uważa się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw na szkody zgłoszone do zapłaconej składki rocznej wyższy niż 60%. Powyższe wyliczenie będzie wykonane na 45 dni przed końcem I, II, okresu ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 14

Proszę o potwierdzenie, że w wyszczególnionych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiła powódź od 1997 r.

Odpowiedź: Informacje odnośnie wystąpienia powodzi w ubezpieczanych lokalizacjach zostały podane w załączniku nr 6 „Rejestry majątku Powiat Brzeski”. Poniżej Zamawiający przedstawia dodatkowe dane:

- Muzeum Piastów Śląskich:

Powódź 1997r. – skutki

- zatopienie piwnic skrzydła wschodniego (odrzańskiego) wodami gruntowymi – do poziomu 1,5 m

- zalanie i korozja ziemnych instalacji (c.o., wod-kan, elektryczne) dziedzińca zamkowego

Popowodziowe prace zabezpieczające

- zmiana aranżacji wystawy w piwnicach zamkowych

- pełna wymiana zniszczonych (skorodowanych) instalacji w ziemnych dziedzińca zamkowego

- sukcesywna (paroletnia) wymiana okien na okna termoizolacyjne

- sukcesywne zakupy i montaż klimatyzatorów i pochłaniaczy wilgoci

- montaż wokół skrzydła wschodniego (odrzańskiego) zamku 16 pomp głębinowych z automatycznym działaniem wraz ze wzrostem poziomu wód gruntowych

- naprawa lub wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana lub udrożnienie kanałów odpływowych i zabytkowej studni na dziedzińcu zamkowym

- **II LO:** Od 2008 roku po termomodernizacji budynku, po intensywnych opadach deszczu, zdarzają się podtopienia w piwnicy, w związku z nie możliwością odprowadzenia dużej ilości wody.

- **Dom Dziecka w Skorogoszczy:** W 1997r. – remont kapitalny, w 2011r. –podniesienie się wód gruntowych, wynika to z dużych opadów-remont kuchni 5 000,-zł

Pytanie: 15

Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy dwuletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia.

SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230



2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.
3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

Przetarg - ubezpieczenie dla Powiatu Brzeskiego
Nie otwierać przed 16.09.2014 r. godz. 13:15

VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 16.09.2014 r., do godz. 13:00 na adres:

Supra Brokers Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.

Pytanie: 16

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.09.2014 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.09.2014. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZMIANA:

Pytanie: 17

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 14.

Pytanie: 18

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

W nieruchomościach DPS Jędrzejów w budynku głównym jest zabezpieczenie p.poż. zgodnie z przepisami, założone są kraty w oknach. W pozostałych obiektach rozmieszczone są gaśnice. Budynek Namysłów ma okratowane okna i drzwi antywłamaniowe.

Pozostałe jednostki potwierdzają, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami.

**Pytanie: 19**

Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu? – jeśli tak, prosimy o podanie wartości.

Odpowiedź: Informacje o konstrukcjach oraz wartości nieruchomości znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ lub w pytaniu nr 10.

Pytanie: 20

Czy do ubezpieczenia zgłoszone są instalacje i urządzenia podziemne? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Wszystkie instalacje i urządzenia znajdujące się w budynku i po za nim oraz w gruncie są ubezpieczone w wartości budynku. W szczególności:

- **ZSE:** Kotłownia wartość 394 424,98

- **Dom Dziecka w Skorogoszczy:** rurociąg tłoczny- przepompownia 39 500,-zł

Pytanie: 21

Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu i co to za mienie, jaka jest wartość tego mienia? Czy jest przechowywane bezpośrednio na podłodze, czy np. na regałach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłoszonym mieniu znajduje się majątek położony poniżej poziomu gruntu, w szczególności:

- **Muzeum Piaśń Śląskich:** Mienie znajdujące się w budynku zamku oraz poniżej poziomu gruntu (piwnice) jest ubezpieczone w całej wartości mienia (sprzęty, pomoce wystawiennicze itp.).

- **II LO:** Częściowo „pozostałe wyposażenie” (urządzenia typu wiertarki, wkrętarki, drobny sprzęt naprawczy), znajdują się w piwnicy na regałach, wartość około 2.500,00 zł

- **ZSE:**

1. Biblioteka

- (zbory biblioteczne na regałach) wartość zbioru bibl. 24 058,34

- biblioteka MCI pozostałe ruchomości wartość 58 505,67

2. Kotłownia (na podłodze) wartość 394 424,98

3. Siłownia (na podłodze) wartość 30 804,00

4. Sala gimnastyczna

- **DD Strzegów:**

Stropodachy i pokrycia dachowe.

Konstrukcja żelbetonowa, pokrycie dachu papo-asfaltowe, kominy murowane, czapki na kominach żelbetonowe. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Stropy międzykondygnacyjne: konstrukcja stropów wykonana na belkach stalowych.

Fundamenty i ściany piwnic: wykonane jako ławy ciągłe betonowe.

Ściany fundamentowe wykonane z betonu, ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Podłogi i posadzki wykonane jako cementowe z wyprawa lastryko.

- **DPS Grodków:**



Pralnia , obieralnia, magazyny, szatnia, archiwum i maszynownia windy usytuowane są w suterenie budynku.

1. Wyposażenie pralni:

Magiel – 1 szt. Wartość księgową	328,00
Pralnice – wirówki 2 szt. -	27 543,30
Suszarka do bielizny – 1 szt. -	19 121,88
Pralki automatyczne - 2 szt.	3 000,00
Wirówka 1 szt.	1 091,17
Suszarki do bielizny (balkonowe)- 5 szt. -	327,00
Osuszacz kondensacyjny 1 szt.	1 965,42
Żelazka 4 szt.	200,00
Regały 4 szt.	320,00
Razem	<u>53 896,77</u>

2. Wyposażenie magazynu żywności:

1. Zamrażarki - 3 szt. -	3 370,00
2. Lodówki - 3 szt. -	2 641,80
3. Regały - 6 szt. -	2 353,20
4. Biurko - 2 szt. -	290,00
5. Zestaw komputerowy - 1 szt.	2 399,99
6. Zapasy żywności -	<u>ok. 7 000,00</u>

Razem 18 054,99

3. Wyposażenie magazynu bielizny i pościeli:

Regały - 6 szt. -	670,14
Bielizna i pościel -	<u>ok. 15 000,00</u>
Razem	15 670,14

4. Wyposażenie archiwum

Regały 6 szt. - 1 939,80

5. Wyposażenie magazynu podręcznego - kuchennego

Regały 4 szt - 320,00

Naczynia i porcelana – komplety obiadowe, deserowe i do kawy dla 50 osób. – ok. 3 000,00

Wentylatory 3 szt. - 411,99

Razem 3 731,99

6. Wyposażenie obieralni :

Obieraczka do ziemniaków 1 szt. - 635,00

Stół plastikowy 1 szt. 100,00

Razem 735,00

7. Maszynownia windy

Wartość dźwigu windy - cena zakupu - 160 500,- zł. – brak wyceny na maszynownię

8. Szatnia dla pracowników

Szafy w zabudowie szeregowej 21 szt. - 8 000,- zł.

SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230



Mienie zgromadzone poniżej poziomu gruntu (suterena budynku mieszkalnego) przechowywane jest w zależności od jego rodzaju – zapasy na regałach, urządzenia i meble na posadzce.

- **LO W Grodkowie:** biblioteka szkolna – książki – 66.581,-; na regałach

- **SOSW Grodków:** kotłownia kotły – wart. 518.941,60 zł; zbiorniki na olej opałowy- wart. 71.776,00 zł.

Pytanie: 22

Czy wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: 23

Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 zł w każdej szkodzie w sprzęcie przenośnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 24

Czy na okres ubezpieczenia planowane są remonty mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – jakie, kiedy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną planowane są następujące remonty:

- II LO: W planie remont kanalizacji szkolnej- finansowany przez Powiat Brzeski
- ZSS: malowanie korytarzy i sal pierwszego pietra – ferie zimowe, wakacje letnie
- ZSZ: w budynku sali gimnastycznej przy ul. Jana Pawła II będzie planowany remont instalacji c.o., ocieplenie dachu, wymiana urządzeń sanitarnych
- ZSE: malowanie sali gimnastycznej, remont podłogi na sali gimnastycznej
- DD Strzegów: remont dachu, termomodernizacja.

Pytanie: 25

Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną planowane są następujące prace:

- Muzeum Piastów Śląskich: planowana jest „Modernizacja i aranżacja sieni głównej bramy wjazdowej Zamku Książąt Brzeskich”

Pytanie: 26

Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prowadzone są następujące prace:

- ZSS: Zakończenie remontu dachu

**Pytanie: 27**

Prosimy o informację, czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, czy we wszystkich takich budynkach jest ochrona / monitoring?

Odpowiedź: Nie ma takich budynków.

Pytanie: 28

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie: 29

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezy masowej – w rozumieniu ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie: 30

Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać opisu przyczyn każdej szkody. Poniżej przedstawiono możliwe do uzyskania informacje, zgodnie z informacjami od ubezpieczycieli. Pogrubionym drukiem uzupełniono informacje o przyczyny szkód oraz szkody nieobjęte w zaświadczeniach zebranych do przetargu.

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Przyczyna/opis szkody	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2013	KRADZIEŻ	Kradzież kabli elektrycznych	1 500,00 zł	-
2013	OGIEŃ	Uszkodzenie drzwi wejściowych	1 279,67 zł	-
2013	OGIEŃ	Zalanie w wyniku intensywnych opadów	725,10 zł	-
2013	SZYBY	Uszkodzenie szyby	220,00 zł	-
2013	OC deliktowe	Uszkodzenie pojazdu na parkingu	1 600,00 zł	-



2012	OC deliktowe	Uszkodzenie ciała	6 435,13 zł	32 347,00 zł
2013	SZYBY	Wybicie okien	520,00 zł	-
2013	SZYBY	Uszkodzenie szyb	450,00 zł	-
2013	OGIEŃ	Brak informacji	201,78 zł	-
2013	OC dróg	Uszkodzona nawierzchnia drogi	320,68 zł	-
2013	OC dróg	Uszkodzona nawierzchnia drogi	550,41 zł	-
2013	OGIEŃ	pożar	4 894,50 zł	-
2013	OGIEŃ	Zalanie	993,44 zł	-
2013	OGIEŃ	Zalanie	2 397,37 zł	-
2013	OGIEŃ	Zalanie	837,03 zł	-
2013	ELEKTRONIKA	Przebiecie	3 784,69 zł	-
2012	ELEKTRONIKA	Przebiecie	3 258,27 zł	-
2013	ELEKTRONIKA	awaria	434,96 zł	-
2013	OC	Pęknięcie ściany wskutek pęknięcia nawierzchni	-	1 614,02 zł
2013	OC	Brak informacji	-	1 566,05 zł
2014	KRADZIEŻ	Brak informacji	665,43 zł	-
2014	OGIEŃ	Brak informacji	377,32 zł	-
2014	KRADZIEŻ	Brak informacji	500 zł	-
2014	OGIEŃ	Brak informacji	2 110,98 zł	-
2014	OC	Brak informacji	49,35 zł	-
2014	OC dróg	Brak informacji	3 051,54 zł (dwie szkody 2224,76 zł i 826,78 zł)	-
2014	OGIEŃ	Brak informacji	7 570,92 zł	-
2011	KRADZIEŻ	Brak informacji	70,24 zł	-
2011	KRADZIEŻ	Brak informacji	441,94 zł	-
2011	OGIEŃ	dewastacja	1311,60	-
2011	OGIEŃ	Uszkodzenie płotu w wyniku przewrócenia drzewa przez wicherę	388,65	-
2011	OGIEŃ	Brak informacji	228,01	-
2011	OGIEŃ	Dewastacja (graffiti)	238,47	-



2011	OGIEŃ	Brak informacji	1683,06	-
2011	OGIEŃ	zalanie w wyniku intensywnych opadów deszczu	1060,12	-
2011	OGIEŃ	Brak informacji	485,00	-
2011	OGIEŃ	zalanie	1801,35	-
2012	OGIEŃ	Zalanie budynku	3237,41	-
2012	OGIEŃ	Brak informacji	112,24	-
2012	OGIEŃ	Dewastacja	157,26	-
2011	OGIEŃ	zalanie wskutek awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych	466,35	-
2011	OGIEŃ	Brak informacji	2338,39	-
2011	OC dróg	Brak informacji	1740,29	-
2012	OC dróg	Brak informacji	350,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	150,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	8300,00	-
2012	OC dróg	Brak informacji	1016,39	-
2011	OC dróg	Brak informacji	600,00	-
2012	OC dróg	Brak informacji	233,25	-
2011	OC dróg	Brak informacji	716,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	3365,25	-
2011	OC dróg	Brak informacji	270,00	-
2011	OC	Brak informacji	2800,00	-
2012	OC dróg	Brak informacji	640,79	-
2012	OC dróg	Brak informacji	1500,00	-
2012	OC dróg	Brak informacji	1166,16	-
2012	OC dróg	Brak informacji	5000,00	-
2012	OC dróg	Brak informacji	700,00	-
2012	OC dróg	Brak informacji	2478,41	-
2012	OC dróg	Brak informacji	130,00	-
2012	OC dróg	Brak informacji	1345,00	-
2012	OC dróg	Brak informacji	270,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	12340,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	579,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	709,62	-
2011	OC	Brak informacji	120,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	1136,11	-
2011	OC dróg	Brak informacji	1296,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	3000,00	-
2011	OC dróg	Brak informacji	1800,00	-

SUPRA BROKERS®



2011	OC dróg	Brak informacji	582,25	-
2011	Szyby	Brak informacji	730,00	-
2011	Szyby	Brak informacji	150,00	-
2011	Szyby	Brak informacji	1220,16	-
2011	Szyby	Brak informacji	100,00	-
2011	Szyby	Brak informacji	195,00	-
2011	Szyby	Brak informacji	179,00	-
2012	Elektronika	Brak informacji	3198,00	-
2012	Elektronika	Brak informacji	981,40	-
2012	Elektronika	Uszkodzenie w wyniku wyladowania atmosferycznego	736,40	-
2011	Elektronika	przebiecie	830,00	-
2012	Elektronika	Brak informacji	553,50	-
2012	Elektronika	Brak informacji	50,01	-
2012	Elektronika	Brak informacji	1071,00	-
2014	OC dróg	Brak informacji	544,67	-
2014	OC dróg	Brak informacji	402,69	-
2014	OC dróg	Brak informacji	1581,16	-
2014	Ogień	przebiecie	2417,25	-
2014	Ogień	zalenie	2085,26	-
2014	Ogień	Brak informacji	1320	-
2014	OC	Uszkodzenie szyby w pojeździe podczas koszenia trawy	65,85	-

Pytanie: 31

Czy w ostatnich trzech latach Zamawiający posiadał ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg? Czy franszyza redukcyjna w dotychczasowym ubezpieczeniu (ostatnie 3 lata) była analogiczna jak obecnie wnioskowana?

Odpowiedź: Tak. W latach polisowych 2012/2013 oraz 2013/2014 obowiązywała franszyza redukcyjna 300 zł, w pozostałych brak było franszyzy i udziałów własnych.

Pytanie: 32

Prosimy o potwierdzenie, że w dotychczasowym przebiegu szkodowości ujęte zostały wszystkie roszczenia i szkody związane z odpowiedzialnością cywilną za drogi? (i czy zostały tu uwzględnione rezerwy?) Jeżeli nie – prosimy o uzupełnienie szkodowości.



Odpowiedź: Zamawiający wykazał wszystkie wypłacone odszkodowania i utworzone rezerwy. Nie ma możliwości uzupełnienia przedstawionych danych o wszystkie zgłoszone roszczenia.

Pytanie: 33

Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za drogi (OC zarządcy dróg).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 34

Jaka franszyza obowiązywała odnośnie ubezpieczenia OC w poprzednich latach?

Odpowiedź: W ubezpieczeniu OC deliktowym w latach polisowych 2012/2013 oraz 2013/2014 obowiązywała franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 300 zł, w OC władz 1 000 zł, w pozostałych latach brak było franszyz i udziałów własnych. Franszyzy w OC dróg zostały podane w pytaniu 31.

Pytanie: 35

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ, np. odnośnie wyłączeń, mają zastosowanie OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy.

Pytanie: 36

Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody w mieniu, które nie było zgłoszone do ubezpieczenia albo szkody, co do których była odmowa wypłaty odszkodowania; jeśli tak, prosimy o wykaz takich szkód.

Odpowiedź: Wypłacone odszkodowania zostały wykazane za ostatnie 3 lata. Nie ma możliwości wykazania szkód odmówionych.

Pytanie: 37

Wnoskujemy o możliwość wystawienie dla każdego ryzyka jednej zbiorczej polisy obejmującej wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 38

Prosimy o informacje czy Zamawiający ma zamiar korzystać z fajerwerków przy organizacji imprez? Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na fajerwerki w wysokości 50.000 PLN.

Odpowiedź: Na chwilę obecną, Zamawiający nie ma zamiaru korzystać z fajerwerków w czasie organizacji imprez. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł dla szkód wyrządzonych przez fajerwerki.

Pytanie: 39



Prosimy o uzupełnienie klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych o zapisy: pod warunkiem, że na dzień szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 40

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi 1 mln zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie: 41

Wnoskujemy o wyłączenie z zakresu OC władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 42

Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC z tytułu czystych strat finansowych nie obejmuje kar pieniężnych, nawiązek, odsetek itp.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 1.

Pytanie: 43

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w wysokości : 10 000 zł dla czystych strat finansowych, 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:44

Wnoskujemy o zmianę OC za drogi jako podlimit w OC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 45

Czy przedstawiona szkodowość uwzględnia również bieżące rezerwy szkodowe? Jeśli nie – prosimy o listę rezerw.


Odpowiedź: Rezerwy zostały uwzględnione i wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ oraz uzupełnione w pytaniu nr 30.

Pytanie: 46

Czy warunki ubezpieczenia (przede wszystkim franszyza/udział własny) w ostatnich dwóch latach polisowych były analogiczne jak wnioskowane w obecnym zamówieniu? Jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Informacje o fransyzach w ubezpieczeniu OC deliktowym i OC dróg zgodnie z pytaniami nr 31 i 34. W pozostałych ryzykach nie było znaczących różnic we fransyzach i udziałach własnych w odniesieniu do obecnie wnioskowanego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie: 47



Proszę o informację czy w ostatnich 10 latach na terenie Powiatu wystąpiła powódź oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym. Jeśli tak – prosimy o podanie daty powstania i wysokości szkód.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 14.

Pytanie: 48

Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że objęte nadzorem konserwatora zabytków, są nieruchomości:

- Budynek PUP, 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32
- MPS: cały obiekt zamkowy
- Budynek główny, Budynek sali gimnastycznej, gdyż te budynki są z 1906r.
- ZSB: Budynek „A” przy ul. Kamiennej 3 wybudowany w 1884r.
- ZSZ: budynek sali gimnastycznej przy ul. Jana Pawła II
- ZSE: Budynek szkoły
- DD Stzregów: Nadzorem konserwatora objęty jest park krajobrazowy który znajduje się na terenie posesji.

Pytanie: 49

Proszę o podanie informacji czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać które to budynki.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: 50

Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane przeglądy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: 51

Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: 52

Proszę o uzupełnienie informacji w rejestrach majątku na temat konstrukcji ścian i dachów budynków w rejestrach gdzie tych informacji brakuje tj:

- Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich
- Muzeum Piastów Śląskich
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych



Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 10.

Pytanie: 53

Proszę o wykaz budowli wskazanych do ubezpieczenia w rejestrze Zarządu Dróg Powiatowych.

Odpowiedź: Zamawiający podaje wykaz budowli ZDP jako załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie: 54

Proszę o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla pozycji „drogi powiatowe” w rejestrze Zarządu Dróg Powiatowych do zakresu podstawowego (FLEXA)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 55

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia dróg franszyzy redukcyjnej 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do ubezpieczenia dróg franszyzy redukcyjnej 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł. Zamawiający wprowadza do ubezpieczenia dróg franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 56

W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej prosimy o wyłączenie ryzyka czystych strat finansowych

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 1.

Pytanie: 57

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie w ryzyku czystych strat finansowych podlimitu w wysokości 100.000,00 zł. oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000,00 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 1.

Pytanie: 58

W rozszerzeniu Odpowiedzialności Cywilnej dotyczącym szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków oraz wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej prosimy o wprowadzenie dodatkowego warunku:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Członka Władz, przy czym w razie wątpliwości, za rażące niedbalstwo uważa się każde działanie lub zaniechanie Członka Władz w stanie po spożyciu alkoholu, użyciu narkotyków lub innych środków odurzających czy psychotropowych,



- 2) wyrządzone przez Członka Władz swoim osobom bliskim oraz osobom, za które Członek Władz lub jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność lub którym powierza wykonanie czynności,
- 3) powstałe w wyniku pełnienia funkcji lub stanowiska Członka Władz bez wymaganego prawem umocowania na powyższe stanowisko lub pełnioną funkcję,
- 4) związane z prawem pracy, bhp i podejmowanymi decyzjami osobowymi w stosunku do podległych pracowników,
- 5) powodujące zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych, a także wynikające z nałożonych na Członka Władz kar pieniężnych, grzywnien sądowych i administracyjnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 59

W ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie ryzyka czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 2.

Pytanie: 60

Wycofanie z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów ryzyka powodzi w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 61

W przypadku braku zgody na powyższe prosba o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 62

W punkcie 14 zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w części dotyczącej „zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałą w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody” prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 63

W punkcie 15 zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów wprowadzenie limitu w wysokości 15 % wartości szkody

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie: 64

W punkcie 16 zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów wprowadzenie limitu w wysokości 15 % wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 65

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 22.09.2014r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie: 66

Prosimy o udzielenie następujących informacji

- liczba zatrudnionych;
- rodzaj i liczba/rok organizowanych imprez masowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje o ilość pracowników ZDP w Brzegu: 21 osób. Pozostałe dane odnośnie ilości zatrudnionych oraz o planowanych imprezach znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie: 67

Prosimy o informację czy w zakres czynności Zamawiającego objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów
- utylizacja odpadów
- prosimy o potwierdzenie, że nie będą składowane odpady niebezpieczne

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 6.

Pytanie: 68

Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi budynek komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne
- prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomości przeznaczonymi do rozbiórki



- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prowadzona jest działalność związana z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej. Nie jest prowadzona działalność związana z administrowaniem: nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki, nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Informacje o lokalach mieszkalnych:

DPS Jędrzejów:

Budynek główny – mieszkalny

zbudowany w latach 1883-1884r. Dom zapewnia miejsca dla 95 osób.

Parter:

11 pokoi mieszkalnych, 7 toalet, 4 łazienki, 4 pomieszczenia biurowe, 1 stołówka, zmywalnia naczyń, 1 fizjoterapia, 2 pomieszczenia gospodarcze

I piętro:

14 pokoi mieszkalnych, 13 toalet, 10 łazienek, 1 pokój dziennego pobytu, 1 kaplica, 1 gabinet zabiegowo-pielęgniarski, 1 pomieszczenie gospodarcze

II piętro:

11 pokoi mieszkalnych, 4 toalety, 4 łazienki.

W 2010 r. przeprowadzony został kapitalny remont wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku zgodnie z wymogami standaryzacji.

Zgodnie z protokołem 01.DPS/2014 z dnia 20.01.2014 stanu technicznego (5 letni przegląd)

Budynek jest sprawny technicznie. Uszkodzenia wymieniane w protokole nie powodują zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku.

Budynek nadaje się do eksploatacji.

Budynek techniczny

Wybudowany w 1884r.

Naprawę dachu wykonano w 2013r.

Uzupełnienie ubytków tynku i malowanie elewacji w 2014r.

Budynek znajduje się w należytym stanie technicznym (przegląd stanu technicznego 20.12.2013r.)

Chłodnia

Wybudowana w 19914.

Wykonano malowanie drzwi i futryn okiennych (wapnowanie wewnątrz co roku) w 2012r.

Obiekt w należytym stanie technicznym (przegląd budowany 19.12.2013r).

Pralnia

Budynek zbudowany w 1990r.



W 2012r. wymieniono częściowo instalacji elektrycznej (w 2014r. planuje się wymianę płytek ceramicznych w dwóch pomieszczeniach)

Przeгляд budowlany 18.12.2013r.

Budynek znajduje się w należytych stanie technicznym.

Budynek Namysłów

Wybudowany w 1972 r.

Kapitałny remont wewnątrz i na zewnątrz (z wymianą okien, drzwi termoizolacją i elewacją wykonano w 2013r.).

Przeznaczony na terapię zajęciową.

Posiada 3 pomieszczenia (pracownię, 2 sanitariaty, korytarz, kotłownia)

Przeгляд budowlany 18.12.2013r.

Budynek jest w należytych stanie technicznym.

Garaż

Wybudowany w 2000r.

Nie prowadzono istotnych remontów, ponieważ obiekt jest w dobrym stanie technicznym, co stwierdza przeгляд obiektów budowlanych z dnia 12.12.2013r.

DPS Grodków:

- Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie to budynek mieszkalny zbiorowego zamieszkania, w którym znajduje się 27 pokoi dla 53 mieszkańców, kuchnia, stołówka, pralnia, szatnia dla personelu, magazyny i biura oraz budynki gospodarcze tak jak wykazano w ankiecie.

1. Budynek mieszkalny rok budowy 1925
2. Budynek gospodarczy rok budowy 1955
3. Magazyn ziemiołódów rok budowy 1967
4. Altana
5. Ogrodzenie ogrodu
6. Nawierzchnia
7. Studnia

Pytanie: 69

Prosimy o opis szkód o wartości pow. 3 000,00 zł jakie miały miejsce w okresie od 2011 do 2014r. Czy wykaz szkód został przygotowany w ujęciu roku polisowego czy kalendarzowego tj. daty powstania szkody? Prosimy o informacje na jaki dzień zostało zaktualizowane zestawienie szkodowości oraz o uzupełnienie danych szkodowych za rok 2014 o szkody które nie zostały ujęte na wykazie. Prosimy o podanie przy jakiej wysokości i jakim rodzaju franszyzy zostały przygotowane dane o szkodowości.

Odpowiedź: Aktualny wykaz wypłaconych odszkodowań wraz z opisem zgodnie z pytaniem nr 30. Szkodowość została podana zgodnie z datą wystąpienia szkody i obejmuje okres od 01.01.2011r. Informacje o szkodowości zostały zebrane między 25.06.2014 a



13.08.2014r. Dane szkodowe za ostatni rok polisowy zostały zaktualizowane na dzień 04.09.2014r. Informacje o wysokości fransyz w poprzednich latach znajdują się w pytaniach nr 31, 34 i 46.

Pytanie: 70

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 35.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Pytanie: 71

Dla ryzyka kradzieży zewnętrznych elementów budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem), prosimy o wprowadzenie fransyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 72

Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane – jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach 2011-2014.

Odpowiedź: Nie. Jedyne różnice mogą polegać na zgłoszeniu do ubezpieczenia nowego majątku.

Pytanie: 73

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami ppoż. oraz że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 18.

Pytanie: 74

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przeprowadza regularnie przeglądy obiektów oraz instalacji wynikające z zapisów Prawa Budowlanego.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 50.

Pytanie: 75

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym/ przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia.



Odpowiedź: Nie zgłoszono takich budynków.

Pytanie: 76

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Nie zgłoszono budynków nieużytkowanych/pustostanów.

Pytanie: 77

Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2. teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
- 3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 78

W przypadku braku akceptacji powyższego, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie zgłosił do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.

Pytanie: 79



Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na jedną jednostkę organizacyjną Zamawiającego wymienioną w SIWZ z zachowaniem agregatu w wysokości 10.000,00 PLN na wszystkie jednostki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 80

Prosimy o uszczegółowienie dla kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej wg zapisu : 10% wartości szkody min. 300,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: 10% wartości odszkodowania min. 300,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 81

Dla ryzyka kradzieży zewnętrznych elementów budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 82

Czy w latach 1997-2014 wystąpiły szkody w mieniu, w wyniku powodzi lub podniesienia się poziomu wód gruntowych, ewentualnie Zamawiający poniósł koszty celem zabezpieczenia lub ratunku mienia w związku z w/w zdarzeniami; w takim przypadku, udzielenie bliższych informacji o dacie szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego szkodą, podjętych działaniach naprawczych lub prewencyjnych dla uchronienia lokalizacji przed podobnym zdarzeniem w przyszłości.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 17.

Pytanie: 83

Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu ubezpieczenia „inne rejestry” oraz „Mienie, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że „inne rejestry” oznaczają spisy majątku niewymienione w pozostałych pozycjach rejestru majątku jednostki organizacyjnej Zamawiającego (nie uwzględnione w grupach I-VIII KŚT). Natomiast „Mienie, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania” oznacza ruchomości użytkowane przez Ubezpieczonego, ale nie będące jego własnością, w razie zgłoszenia mienia w tej pozycji, zostanie dołączony wykaz z informacją o właścicielu.

Pytanie: 84

W odniesieniu do jednostki Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, ul. Plac Zamkowy 1 prosimy o:



- 1.1 Opis konstrukcji, stanu technicznego obiektu, zabezpieczeń p. pożarowych
- 1.2 Udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
- 1.3 Wskazanie szkód w niniejszej jednostce z podaniem wartości, przyczyny, daty – za okres ostatnich 5 lat.
- 1.4 czy lokalizacja spełnia bez odstępstw prawem dopuszczalnych następujące akty normatywne (w załączeniu):
 - a) rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
 - b) rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów.
- 1.5 Jeśli zachodzi przypadek zastosowania odstępstwa od standardowego brzmienia przepisów w/w rozporządzeń prosimy o przesłanie właściwego dokumentu/decyzji sporządzonego przez uprawniony organ lub instytucję.

Odpowiedź: Ad. 1.1 – zgodnie z pytaniem nr 10, oraz pozostałymi pytaniami dot. zabezpieczeń ppoż.

Ad. 1.2 W instrukcja została udostępniona jako załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

Ad. 1.3. Brak szkód

Ad. 1.4 MPŚ spełnia wymienione warunki.

Ad. 1.5. Nie zachodzą.

Pytanie: 85

Czy w mieniu do ubezpieczenia wskazane są eksponaty muzealne – jeśli tak prosimy o :

1. wykaz jednostkowy z podaniem wartości, wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji obiektu, zabezpieczeń p. pożarowych i kradzieżowych.
2. czy Zamawiający ma opracowany plan postępowania na wypadek zagrożenia powstaniem szkody materialnej np. zaprószenia ognia i natychmiastowego przetransportowania zbioru do innego miejsca (w granicach obiektu, lub w ogóle do innej lokalizacji), a tym samym zapewnienie nienaruszalności zbioru tak pod względem ryzyka fizycznych uszkodzeń, jak i niekorzystnego wpływu np. wysokiej temperatury lub cząstek procesu spalania (dymu, sadzy).

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłoszą do ubezpieczenia zbiorów muzealnych, a jedynie pomoce muzealne. Opracowano Plan Zarządzania Kryzysowego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Pytanie: 86

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia „Zbiory biblioteczne” prosimy o informację czy znajdują się tu również księgozbiór o charakterze zabytkowym, unikatowym, jeśli tak prosimy o informacje jw.- punkt 21.

Odpowiedź: Natomiast w „Zbiorach bibliotecznych” MPŚ znajdują się tzw. Zbiory specjalne, w których ujęty jest księgozbiór o charakterze zabytkowym. Wartość tych zbiorów (starodruki, kartografia i rękopisy) wynosi 34.481.09 jest ona ujęta w kwocie „Zbiorów bibliotecznych” do ubezpieczenia.



Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie: 87

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- Starostwo Powiatowe w Brzegu posiada umowy na konserwację niektórych urządzeń wchodzących w skład ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, tj. na kserokopiarki.
- I LO posiada taką umowę
- ZSB: w jednostce zatrudniony jest informatyk w którego zakresie obowiązków znajduje się konserwacja sprzętu elektronicznego.
- MPŚ: posiadają umowę na okres 3 lat z firmą prowadzącą przegląd i konserwację urządzeń łączności oraz telewizji użytkowej TVU. Konserwację i przeglądy sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki itp.) przeprowadza informatyk zatrudniony na umowę zlecenie.

Pozostałe jednostki nie posiadają żadnych umów na konserwację sprzętu elektronicznego.

Pytanie: 88

Prosimy o włączenie - klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT w treści :

”W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel. odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 89

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300,00 PLN



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 90

Prosimy o doprecyzowanie udziału własnego wg zapisu: 5% wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: udział własny 5% wartości odszkodowania. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 91

Prosimy o podanie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych zbiorów danych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- Starostwo Powiatowe: Kopie zapasowe zbiorów danych na serwerach wykonywane są w różnych odstępach czasu w zależności od rodzaju bazy danych, tj. 1x dziennie i 1x w tygodniu.

- PCPR, I LO w Brzegu, ZSB, ZSZ, DPS Jędrzejów: raz w miesiącu

- DD Skorogoszcz, DD Strzegów: codziennie

- DPS Grodków: Kopie zapasowe zbiorów danych wykonywane są codziennie. Na zewnętrznych nośnikach danych – 1 raz w m-cu.

- MPŚ: Rejestry zbiorów mienia wykonywane są ręcznie w księgach ewidencyjnych, w związku z tym nie robi się kopii zapasowych danych.

W pozostałych jednostkach brak informacji o częstotliwości wykonywania kopii zapasowych zbiorów danych.

Klauzule obligatoryjne i fakultatywne

Pytanie: 92

Dla klauzuli rozliczenia składki oraz w odniesieniu do zapisu w umowie o niezmienności stawek, prosimy o dodanie zapisu, że zastosowanie będą miały stawki/ składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem § 816 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 93

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia określonych w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 94

Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że *klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgowa brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.*



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 95

Prosimy o rezygnację/ wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – proponujemy przyjąć wymagania dotyczące zabezpieczeń minimalnych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 96

W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o dodanie zastrzeżenia, że *stan zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zgodny z przepisami prawa i normami, a wymagane prawem przeglądy są wykonywane bez ujawnienia stanów niewłaściwych. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeśli w procesie likwidacji szkody zostaną ujawnione stany niezgodne z przepisami prawa lub właściwymi normami, których naruszenie miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.*

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 39.

Pytanie: 97

W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o dodanie zastrzeżenia, że *stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.*

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 39.

Pytanie: 98

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć sformułowanie „interes Ubezpieczonego”, w związku z oczekiwanym przez Zamawiającego przeprowadzeniem oględzin szkody przez Ubezpieczyciela w dniu następnym po jej powstaniu.

Odpowiedź: „Interes Ubezpieczonego” oznacza, że w przypadku szkody, która winna być zlikwidowana niezwłocznie ze względu na wykonywaną działalność, przeprowadzenie oględzin szkody przez Ubezpieczyciela będzie wykonane dniu następnym po jej powstaniu.

Pytanie: 99

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5.000,00 PLN lub innej wg uznania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 100



W klauzulach przetężenia (17) i szkód elektrycznych (18) Prosimy o dodanie „1.Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń zachodzi pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.,,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w klauzulach przetężenia (17) i szkód elektrycznych (18):

„Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń zachodzi pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia”.

Na pozostałe zapisy Zamawiający nie wyraża zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: 101

Prosimy o uzupełnienie zestawienia szkód o opis/ przyczynę szkody.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 30

Pytanie: 102

Prosimy o podanie przy jakiej wysokości i jakim rodzaju franszyzy zostały przygotowane dane o szkodowości.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniami nr 31, 34 i 46.

Pytanie: 103

Prosimy o uzupełnienie zestawienia szkodowości o odmowy i/lub zdarzenia nie objęte zakresem pokrycia umów ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniami nr 32 i 36.

Pytanie: 104

Prosimy o informację na jaki dzień zostało zaktualizowane zestawienie szkodowości.

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 69.


Pytanie: 105

Czy przygotowane zestawienie szkodowości dotyczy roku kalendarzowego czy polisowego?

Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 69.

Pytanie: 106

Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość renegotjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony jeżeli szkodowość według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 50%, przy czym przez



szkodowość rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązaných rezerw do składki zarobionej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: 107

Czy w przedmiocie ubezpieczenia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych są zgłoszone drogi, mosty powiatowe. Jeżeli tak, to jaka jest wartość tych dróg, mostów?

Odpowiedź: Drogi i mosty powiatowe zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez ZDP.

Wartość dróg została podana w rejestrze majątku ZDP, natomiast wartość mostów wykazana została w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Aleksandra Duda