



„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
1	2018-07-11	<p>SIWZ, IX. 3. Pkt 7 Wszelkie wymienione w załącznikach do SIWZ dokumenty, wydruki komputerowe, oświadczenia itp. Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty, o których mowa w tym punkcie wraz z opisami oferowanego asortymentu należą do grupy dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego i będą podlegały uzupełnieniu w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy PZP.</p>	<p>Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdziale IX, pkt 3 usuwa się ppkt 7 o treści: „Wszelkie wymienione w załącznikach do SIWZ dokumenty, wydruki komputerowe, oświadczenia itp.” - usuwa się dotychczasowy zapis SIWZ, rozdz. V, pkt 9 ppkt 11) o treści: 11) <i>W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną:</i> NIE DOTYCZY” - w rozdz. V dodaje się pkt 12 o treści: „12. <i>W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, tj. wszelkie dokumenty, wydruki komputerowe, potwierdzające parametry oferowanego sprzętu zawierające opis oferowanego sprzętu, opis rozwiązania informatycznego spełniającego wymagania opisane w SIWZ”.</i> <p>Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, iż dokumenty o których mowa w dodanym pkt 12, składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp i podlegają uzupełnieniu w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy pzp.</p>
2	2018-07-11	<p>SIWZ, IX. 3. Ppkt 8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia opisu rozwiązania informatycznego, gdyż w naszej ocenie wykonawca wypełniając załącznik 1c zakres jakościowy SIM deklaruje spełnienie wymagań opisanych w SIWZ alternatywnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie równoważnego oświadczenia, że oferowane rozwiązanie informatyczne spełnia wymagania opisane w SIWZ.</p>	<p>Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w rozdziale IX, pkt 3 usuwa się ppkt 8 o treści: „Opis rozwiązania informatycznego spełniającego wymagania opisane w SIWZ”. <p>Jednakże Zamawiający informuje, iż udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1, opis ten składa Wykonawca najwyżej oceny, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy pzp.</p>
3	2018-07-11	<p>SIWZ, IX. 3. ppkt 9. Z uwagi na obszerny zakres tłumaczeń prosimy o dopuszczenie, aby dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu złożone były w języku obcym, bez tłumaczenia na język polski (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp).</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza aby dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu złożone były w języku obcym, bez tłumaczenia na język polski</p>



„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
4	2018-07-11	<p>SIWZ, IX. 3. ppkt 9. „Dokumenty (...) potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu zawierające opis oferowanego asortymentu. Opis musi potwierdzać wszystkie parametry wymagane, szczegółowo opisane w SIWZ. Wykonawca wskaże, na odpowiednim dokumencie, której pozycji asortymentowej dotyczy opis”. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane rozwiązania spełniają wszystkie wymogi? Co do zasady ogólnodostępne materiały zawierają głównie marketingowe informacje i ewentualnie podstawowe dane techniczne. W przypadku, gdy dostarczana dokumentacja ma za zadanie jedynie potwierdzić parametry, a nie je konkretyzować, czy uszczegóławiać, wystarczającym rozwiązaniem jest przedłożenie wnioskowanego oświadczenia. Dodatkowo wykonawca już samym wypełnieniem formularzy technicznych i potwierdzeniem w nich informacji/parametrów wymaganych przez Zamawiającego – w szczególności, że są to dokumenty opatrzone podpisem osoby upoważnionej przez wykonawcę – potwierdza, że oferuje rozwiązania o wymaganych parametrach, funkcjonalnościach przez Zamawiającego, a tym samym spełniających wymogi SIWZ.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody. Pozostawia zapisy bez zmian. Jednakże Zamawiający informuje, iż odpowiedzią na pytanie nr 1 dokonał zmiany treści SIWZ polegające na tym, iż dokumenty te składa Wykonawca najwyższej oceny, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy pzp.</p>

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
5	2018-07-11	<p>SIWZ, Kryteria oceny ofert oraz załącznik 1C do SIWZ. W związku z niejasnymi zapisami w tym zakresie prosimy o informację jak należy rozumieć i w jaki sposób wypełnić załącznik 1 C do SIWZ – specyfikacja funkcjonalna SIM.</p> <p>a) Czy wszystkie wymagania oznaczone przez Zamawiającego w kolumnie „wymagania obligatoryjne (TAK/NIE)” jako TAK są parametrami bezwzględnie wymaganymi, z tym, że te które zamawiający oznaczył jako TAK w kolumnie „odpowiedź wykonawcy na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” są wymagane przez Zamawiającego już na etapie składania oferty i nieoceniane, a pozostałe w zależności od deklaracji, wykonawca będzie musiał spełnić na etapie oferty albo na etapie realizacji?</p> <p>b) Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że za każdą pozytywną deklarację wykonawcy spośród wymagań obligatoryjnych, tj. wpisanie słowa TAK w wykropkowane miejsca w kolumnie „odpowiedź wykonawcy na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” otrzyma on 1 punkt, natomiast wpisanie słowa „NIE” będzie oznaczało, że nie spełnia dane wymogu na etapie składania oferty, nie otrzyma punktu, ale i tak będzie musiał spełnić ten parametr na etapie wdrożenia jako parametr obligatoryjny. Tym samym wpisanie słowa „NIE” nie spowoduje odrzucenia oferty, a jedynie odroczenie w czasie momentu spełnienia wymogu.</p> <p>c) Co z wymaganiami oznaczonymi przez Zamawiającego jako NIE w kolumnie „Wymagania obligatoryjne”. Czy oznacza to, że wykonawca nie musi spełnić tego wymogu na żadnym z etapów (oferta/realizacja)? Czy jeśli jednak wykonawca potwierdzi, że spełnia dany parametr na etapie składania ofert również otrzyma punkt?</p>	<p>a) Tak - wszystkie wymagania oznaczone przez Zamawiającego w kolumnie „wymagania obligatoryjne (TAK/NIE)” jako TAK są parametrami bezwzględnie wymaganymi, z tym, że te które Zamawiający oznaczył jako TAK w kolumnie „odpowiedź wykonawcy na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” są wymagane przez Zamawiającego już na etapie składania oferty i nieoceniane, a pozostałe w zależności od deklaracji wykonawcy, który będzie musiał spełnić na etapie oferty albo na etapie realizacji.</p> <p>b) Tak-Zamawiający potwierdza, że za każdą pozytywną deklarację wykonawcy spośród wymagań obligatoryjnych, tj. wpisanie słowa TAK w wykropkowane miejsca w kolumnie „odpowiedź wykonawcy na wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty” otrzyma on 1 punkt do wzoru K5, natomiast wpisanie słowa „NIE” będzie oznaczało, że nie spełnia dane wymogu na etapie składania oferty i nie otrzyma punktu do wzoru K5, ale i tak będzie musiał spełnić ten parametr na etapie wdrożenia jako parametr obligatoryjny. Tym samym wpisanie słowa „NIE” nie spowoduje odrzucenia oferty, a jedynie odroczenie w czasie momentu spełnienia wymogu.</p> <p>c) Wymaganie oznaczone przez Zamawiającego jako NIE w kolumnie „Wymagania obligatoryjne” mówi, że wykonawca nie musi spełnić tego wymogu na żadnym z etapów (oferta/realizacja)? Jeśli jednak wykonawca potwierdzi, że spełnia dany parametr na etapie składania ofert to również otrzyma punkt do wzoru 5.</p>
6	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ, moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 11. Hospitalizacja pacjenta może być rozliczana wieloma produktami jednostkowymi. W związku z tym, że nie sposób przyporządkować każdego kosztu do określonego produktu jednostkowego wnosimy o wykreślenie wymogu.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmian.</p>
7	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ, moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 15. Hospitalizacja pacjenta może być rozliczana wieloma produktami jednostkowymi. W związku z tym że nie sposób przyporządkować każdego kosztu do określonego produktu jednostkowego wnosimy o wykreślenie wymogu.</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmian.</p>

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
8	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 25. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że pod pojęciem grupy JGP rozumie świadczenie złożone, na które składa się wiele świadczeń prostych?	TAK - Zamawiający potwierdza
9	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ . Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że pod pojęciem grupy JGP rozumie świadczenie złożone, na które składa się wiele świadczeń prostych?	Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 26 usuwa funkcjonalność.
10	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 30. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że pod pojęciem grupy JGP rozumie świadczenie złożone, na które składa się wiele świadczeń prostych?	Zamawiający potwierdza.
11	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 31. Normatywy świadczeń z założenia przyjmują wartości uśrednione do kalkulacji. W związku z powyższym zasadnym jest w kalkulacji kosztów leczenia uwzględnianie jak największej kosztów poniesionych bezpośrednio na pacjenta a jak najmniej w normatywach. Jednym z takich kosztów, który wprost można odnieść do pacjenta jest koszt pobytu pacjenta w podmiocie leczniczym. W związku z tym by dokładniej kalkulować koszty hospitalizacji wnosimy o wykreślenie tego zapisu ze SIWZ, na rzecz kalkulacji kosztów pobytu bezpośrednio z pobytu.	Zamawiający nie dokonuje zmian.
12	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 37. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że pod pojęciem przepisania kosztów materiałów leków z poprzedniego miesiąca rozumie średnią cenę zakupu?	Zamawiający nie potwierdza.
13	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 42. Brak szczegółowego określenia postaci raportów uniemożliwia przygotowanie prawidłowo skalkulowanej oferty. Bardzo prosimy o podanie szczegółowych warunków wg jakich miałyby działać raporty. Tzn. jakie kolumny, parametry uruchomieniowe, sposób sortowania i grupowania danych.	Zamawiający proponuje uzgodnienie warunków wg jakich miałyby działać raporty na etapie analizy przedwdrożeniowej
14	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt 43. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że pod pojęciem określenia kosztu osobodnia rozumie kalkulację: iloraz sumy kosztów pobytu i liczby osobodni w jednostce organizacyjnej (MPK)?	Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem określenia kosztu osobodnia rozumie kalkulację: iloraz sumy kosztów pobytu i liczby osobodni w jednostce organizacyjnej (MPK)

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
15	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , moduł Zarządzania Bieżącymi Informacjami (ZBI), pkt. 46. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że pod pojęciem określenia kosztu osobodnia rozumie kalkulację: iloraz sumy kosztów pobytu i liczby osobodni w jednostce organizacyjnej (MPK)?	Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem określenia kosztu osobodnia rozumie kalkulację: iloraz sumy kosztów pobytu i liczby osobodni w jednostce organizacyjnej (MPK)
16	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , wymagania ogólne ZSI, pkt 12. „SIM musi zachowywać zasadę jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywać się na poziomie bazy danych.” Prosimy o potwierdzenie, że w celu zwiększenia poziomu konkurencyjności postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany danych z modułem laboratorium po protokole HL7.	Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany danych z modułem laboratorium po protokole HL7.
17	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , wymagania ogólne ZSI, pkt. 32 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony jeśli w systemie będzie dedykowany przycisk powodujący powrót do poprzedniego okna?	Zamawiający potwierdza, że wymóg zostanie uznany za spełniony jeśli w systemie będzie dedykowany przycisk powodujący powrót do poprzedniego okna.
18	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , wymagania ogólne ZSI, pkt. 36. Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli wykaz raportów eksportujących dane do HTML zostanie określony na etapie analizy przedwdrożeniowej?	Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli wykaz raportów eksportujących dane do HTML zostanie określony na etapie analizy przedwdrożeniowej.
19	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , wymagania ogólne ZSI, pkt. 42. Prosimy Zamawiającego o określenie o jakim zakresie danych mowa? Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli dostęp do zakresu danych będzie realizowany poprzez uprawnienia do formularzy i raportów prezentujących określone zakresy danych?	Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli dostęp do zakresu danych będzie realizowany poprzez uprawnienia do formularzy i raportów prezentujących określone zakresy danych
20	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Izba Przyjęć, pkt 17. Czy w ramach wymogu Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli będzie istniała możliwość: definiowania przez administratora minimalnego zbioru danych, który musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta?	Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli będzie istniała możliwość: definiowania przez administratora minimalnego zbioru danych, który musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta.
21	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Izba Przyjęć, pkt. 25. Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli będzie realizowany raportem prezentującym stan wolnych łóżek na poszczególnych oddziałach?	Nie
22	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , SOR, pkt. 10. Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeżeli oznaczenie to będzie realizowane kolorem?	Nie
23	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , SOR, pkt. 14. W przypadku danych pacjentów scalonych z innymi pacjentami dane prezentowane są w pacjentach scalonych prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony jeśli wyszukiwanie będzie możliwe poprzez analizę logów?	Zamawiający nie potwierdza.

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
24	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Statystyka medyczna, pkt 18, Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony jeśli wyszukiwanie pacjentów będzie odbywało się według parametrów: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer książki głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko?	Zamawiający potwierdza, że wymóg zostanie spełniony jeśli wyszukiwanie pacjentów będzie odbywało się według różnych parametrów: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer książki głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko.
25	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Oddział, pkt 11, Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony jeśli wyszukiwanie pacjentów będzie odbywało się według parametrów: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer książki głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko?	Zamawiający potwierdza, że wymóg zostanie spełniony jeśli wyszukiwanie pacjentów będzie odbywało się według różnych parametrów: imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, data urodzenia, numer książki głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko.
26	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Rejestracja Poradni, pkt. 28 Ponieważ skierowania na badania wystawia lekarz obsługujący świadczenia dla pacjenta, prosimy Zamawiającego o wykreślenie wymogu tworzenia skierowania na etapie rejestracji pacjenta przez personel rejestrujący. W przypadku takiej funkcjonalności nie można jednoznacznie określić kto skierował pacjenta na badania i ponosi koszty takich zleceń	Zamawiający nie dokonuje zmian.
27	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , poradnia/Gabinet, pkt 9, Prosimy Zamawiającego o dokładniejsze przedstawienie oczekiwanej funkcjonalności w kontekście świadczeń skorelowanych z poradnią?	Zamawiający rozumie to w ten sposób, że wybranego charakterystycznego świadczenia z danej poradni, np. z poradni ginekologicznej nie widać np. w poradni okulistycznej.
28	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , poradnia/Gabinet, pkt 41. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne przedstawienia oczekiwań w kontekście określenia „tryb alternatywny”?	OCZEKIWANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA TEJ FUNKCJONALNOŚCI: W SYTUACJI NP. BRAKU DOSTĘPU DO INTERNETU (AWARIA ŁĄCZA) BĘDZIE PRZEZ SYSTEM DOKONYWANA REZERWACJA NUMERÓW EZLA
29	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Blok Operacyjny, pkt 42, Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza realizację funkcjonalności raportem?	Zamawiający potwierdza.
30	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Zakażenia szpitalne, pkt. 37 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykaz raportów zostanie określony na etapie analizy przedwdrożeniowej?	Zamawiający potwierdza.
31	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Administrator, pkt 27. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony w przypadku działań realizowanych na poziomie systemu baz danych?	Zamawiający potwierdza.
32	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Administrator, pkt 29. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony jeżeli będzie realizowany za	Zamawiający nie potwierdza.

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		pomocą analizy logu?	
33	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Bank Krwi, pkt. 13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony jeżeli będzie istniała możliwość wydruku opisu badania na podstawie zdefiniowanego wzoru?	Zamawiający nie potwierdza.
34	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Bank Krwi, pkt. 27. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg dotyczy wydruku wyniku badania.	Zamawiający nie potwierdza.
35	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Portal Internetowy, pkt 2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie spełniony, jeżeli potwierdzenie odbędzie się za pomocą e-mail?	Zamawiający nie potwierdza.
36	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Portal Internetowy, pkt 5. Ponieważ samodzielne uwierzytelnianie użytkownika na podstawie jedynie nr pesel pacjenta jest mało bezpieczne prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ Portal Internetowy, pkt 5, rezygnuje z wymogu.
37	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Portal internetowy, pkt. 13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony jeżeli będzie istniała możliwość ewidencji skierowań nieobligatoryjnie?	Zamawiający nie potwierdza.
38	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Portal internetowy, Pkt. 14. Ponieważ wymóg jest bardzo niejednoznaczny prosimy Zamawiającego o szczegółowe doprecyzowanie idei grupowania usług dla pacjenta?	Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania: 1. Logowanie do systemu 1.1. Wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła 1.1.1. Niepoprawne dane logowania 1.2. Zalogowanie 2. Ekran startowy 2.1. Nieprzeczytane wiadomości 2.2. Najbliższe rezerwacje 2.3. Rezerwacje do potwierdzenia 2.4. Menu 2.4.1. Profil 2.4.2. Nowa rezerwacja 2.4.3. Moje rezerwacje 2.4.4. Moje wyniki 2.4.5. Wiadomości i dziennik 2.4.6. Potwierdzenie rezerwacji 2.4.7. Wylogowanie 2.5. Otwarte karty 2.6. Sesja użytkownika
39	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ , Portal Internetowy pkt. 22. Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy o potwierdzenie, że zostanie określony przez	Zamawiający nie potwierdza. Zapisy zgodnie z OPZ.

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej w kontekście doprecyzowania treści wiadomości i odbiorców?	
40	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ, Portal Internetowy, Pkt. 25 Ponieważ wymóg jest bardzo ogólny prosimy o potwierdzenie, że zostanie określony przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej w kontekście doprecyzowania treści wiadomości i odbiorców?	Zamawiający nie potwierdza. Zapisy zgodnie z OPZ.
41	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ, Portal Internetowy, pkt. 37. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie jakiego Medycznego Portalu Informacyjnego dotyczy wymóg?	Zamawiający ustali funkcjonalność z Wykonawcą na etapie analizy przedwdrożeniowej
42	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ, Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej, pkt. 73 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony jeśli będzie realizowany z poziomu bazy danych.	Zamawiający nie potwierdza.
43	2018-07-11	Załącznik 1b do SIWZ Serwer wirtualizacyjny punkt 6. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dostawy serwera który posiada możliwość zainstalowania 16 dysków 2,5”	Nie
44	2018-07-11	Załącznik 1b do SIWZ Serwer bazy danych punkt 6. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dostawy serwera który posiada możliwość zainstalowania 16 dysków 2,5”	Nie
45	2018-07-11	Załącznik 1b do SIWZ Specyfikacja dla certyfikatów i znacznika czasu. Punkt 1 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający ma na myśli podpis kwalifikowany. Prosimy o podanie ilości podpisów kwalifikowanych które należy dostarczyć	Zamawiający ma na myśli podpis kwalifikowany ilości podpisów kwalifikowanych TO 10 SZT.
46	2018-07-11	Załącznik 1b do SIWZ Specyfikacja dla certyfikatów i znacznika czasu punkt 3 Prosimy o potwierdzenie że możliwość wgrywania certyfikatów dotyczy tylko podpisów niekwalifikowanych	Zamawiający zgodnie z SIWZ oczekuje oprogramowania pozwalającego na zarządzanie kartami i wgrywania certyfikatów.
47	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ, pkt. 33 Ilość licencji, Tabela Oprogramowanie Aplikacyjne, Wiersz Administrator, Kolumna Grupa Oprogramowania. Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedstawiony w w/w komórce dotyczy zakresu szkolenia.	Zamawiający potwierdza że zakres przedstawiony w w/w komórce dotyczy zakresu szkolenia.
48	2018-07-11	Załącznik nr 14 Umowa/ Załącznik Warunki gwarancji i świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych.	Zamawiający potwierdza.

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli po dokonaniu walidacji merytorycznej zaewidencjonowanego w HD Zgłoszenia Serwisowego okaże się, że informacje zawarte w zgłoszeniu są: zdawkowe, lakoniczne, niekompletne, nieprawdziwe, niespójne, nie zawierają przykładów umożliwiających zapoznanie się z istotą problemu, bądź z innych przyczyn nie pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, zgłoszenie uzyskuje status „do uzupełnienia”. Status ten implikuje po stronie Użytkownika konieczność uzupełnienia zgłoszenia o brakujące informacje, natomiast czas usunięcia Błędu Aplikacji lub czas usunięcia Awarii zostaje zawieszony do momentu uzupełnienia zgłoszenia.</p>	
49	2018-07-11	<p>Załącznik nr 14 do SIWZ/Umowa/Warunki świadczenia serwisu/ pkt. 21 Wykaz Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami przewidzianymi w Umowie zawiera poniższa tabela. Ponieważ zamieszczona w Załączniku do Umowy Tabela zawiera określone ilości jednoczesnych użytkowników, co pozostaje w sprzeczności z Tabelą zamieszczoną w OPZ (str. 180) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy licencji pływającej, umożliwiającej zakładanie wielu kont użytkowników, jednak jednoczesną pracę jedynie liczby określonej w załączniku do Umowy.</p>	<p>Zamawiający oczekuje możliwości zakładania większej ilości kont z ograniczoną ilością jednoczesnych użytkowników.</p>
50	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ, pkt. 164 System wyprodukowany z zachowaniem norm ISO 9001:2008, producent musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że naturalnym jest Zamawiający akceptuje również nowszą normę tj. ISO-9001:2015?</p>	<p>Tak, Zamawiający zaakceptuje nowszą normę.</p>
51	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ, pkt. 159 System zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ, pkt. 159, usuwa wymóg.</p>

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>terminie składania oferty certyfikat CE potwierdzony przez jednostkę notyfikowaną, właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC</p> <p>Zgodnie z DYREKTYWĄ 2007/47/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 września 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych pkt 6 Oprogramowanie ogólnego zastosowanie używane w zakładach opieki zdrowotnej nie jest wyrobem medycznym. Wnosimy o wykreślenie wymogu, gdyż powołany wymóg nie może mieć tutaj miejsca. Wymóg bezzasadnie wprowadza istotne ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców mogących przedłożyć w postępowaniu ofertę, co stanowi emblematyczny przykład naruszenia Art. 29 ust. 2 i Art. 7 ust 1. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że ów wymóg odnosi się wyłącznie do oprogramowania instalowanego na stacji lekarskiej?</p>	
52	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ, pkt. 16 Wymagania dla modułu Optymalizator JGP</p> <p>Oczekiwane funkcjonalności pokrywają się z wymogami określonymi w module Rozliczenie z Płatnikami i Gruper np. pkt. 8-13. Naturalną funkcjonalnością jest możliwość grupowania w miejscu, gdzie użytkownik posiada możliwość podglądu i wyboru optymalnych grup, opisane rozwiązanie jest nieefektywne, pracochłonne i konsekwencji nie używane przez użytkowników końcowych. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie modułu?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy OPZ.
53	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ, pkt. VI Wymagania dotyczące integracji/migracji</p> <p>Ponieważ Zamawiający oczekuje przeniesienia danych z różnych systemów /struktur do Zintegrowanego systemu medycznego nie potwierdzając jednocześnie możliwości uzyskania danych do przeniesienia prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykaz przenoszonych danych zostanie doprecyzowany na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie migracji danych?</p>	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jedynie w przypadku zagwarantowania przez Wykonawcę utrzymania ciągłości pracy.
54	2018-07-11	<p>Załącznik nr 14 do SIWZ/Umowa o zamówienie publiczne/ §3 PRZEDMIOT UMOWY pkt. 1) „5 e-usług na 4 poziomie e-dojrzałości skierowanych do</p>	Tak, Zamawiający potwierdza, że książeczka naciśnieniowa to książeczka wywiadu.

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		pacjentów (rejestracja na wizytę; przypomnienie SMS/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania; uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta; zarządzanie kolejkami pacjentów; elektroniczna książeczka nadciśnieniowca),” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez elektroniczną książeczkę nadciśnieniową rozumie Książeczkę Wywiadu?	
55	2018-07-11	Załącznik nr 14 do SIWZ/Umowa o zamówienie publiczne/Załącznik nr do projektu Umowy o zamówienie publiczne pkt. 21 Wykaz Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami przewidzianymi w Umowie zawiera poniższa tabela/ Tabela/Kolumna Wykaz licencji stanowiących przedmiot zamówienia Prosimy o wskazanie pod jaką nazwą w Załączniku nr 2 do SIWZ (OPZ) występują licencje Pulpit Użytkownika i Ambulatoryjna dokumentacja medyczna.	Licencje Pulpit Użytkownika i Ambulatoryjna dokumentacja medyczna są przyporządkowane do grupy oprogramowania pakiet:: Ruch Chorych – Izba Przyjęć, Oddziały, Statystyka, Rozliczenie z NFZ, Kolejki Oczekujących.
56	2018-07-11	Załącznik nr 14 do SIWZ/ Umowa o zamówienie publiczne Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez sformułowanie „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.	Zamawiający potwierdza.
57	2018-07-11	Załącznik nr 14 do SIWZ/Umowa o zamówienie publiczne/Załącznik nr do projektu Umowy o zamówienie publiczne pkt. 23 1) „Realizacja usług serwisowych odbywa się poprzez udostępniony przez WYKONAWCĘ portal WWW (Help Desk) umożliwiający realizację w minimalnym zakresie następujących funkcji:” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy dokonywanie zgłoszeń serwisowych odbywać się będzie poprzez dedykowany serwis online.	Zamawiający nie potwierdza
58	2018-07-11	Załącznik nr 14 do SIWZ/Umowa o zamówienie publiczne/ §8 WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI ust. 1 „Na przedmiot zamówienia WYKONAWCA udziela	Zamawiający informuje, iż nie dokonuje żadnych zmian w załączniku nr 14 – umowa o zamówienie publiczne, w §8 ust. 1 ze względu na to, iż kryterium oceny jest zarówno w

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		ZAMAWIAJĄCEMU następującej gwarancji: 1) na sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne)m-cy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego. Gwarancja on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego” 2) na ZSIm-cy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag ze strony Zamawiającego. Gwarancja on site, z czasem reakcji następny dzień roboczy i czasem naprawy do 48h, z opcją „uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego”. Prosimy o „wykropkowanie” określenia czasu reakcji oraz czasu naprawy, ponieważ są kryterium oceny oferty i zostaną określone dopiero na etapie składania oferty.	kryterium : „Okres gwarancji na sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, monitory, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne –K3” oraz w kryterium „Okres gwarancji na ZSI - K4” jest ilość miesięcy a nie czas reakcji i czas naprawy. Czas reakcji i czas naprawy jest taki sam, tj. czas reakcji: następny dzień roboczy, czas naprawy do 48 h.
59	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ Dostawa systemów informatycznych; wszystkie ; Kolumny: Wymaganie obligatoryjne a Wymaganie dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty. Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć wymagania, oznaczone w dokumencie „Załącznik 2 OPZ” jako nieobligatoryjne - oznaczone jako NIE w kolumnie „Wymaganie obligatoryjne” i nie wymagane na dzień składania oferty? Zapis sugeruje, że wymagania te, o ile nie zostaną oznaczone przez wykonawcę, jako dostarczone na dzień składania oferty są nieobligatoryjne i mogą nie być spełnione nigdy, jednocześnie Zamawiający nie ma żadnych podstaw aby oczekiwać spełnienia tych wymagań w ramach niniejszego postępowania.	Wśród parametrów wymaganych przez Zamawiającego są parametry bezwzględnie wymagane na dzień składania oferty i parametry podlegające ocenie (fakultatywne - wymagane na koniec wdrożenia). co opisują definicje z SzPB_SIWZ-e szpital: Wymaganie obligatoryjne - są to parametry wskazane w załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia jako bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego na dzień składania oferty Wymaganie fakultatywne na etapie składania ofert - dowolnie wybrane przez Wykonawcę funkcjonalności (minimum 50%) ze wszystkich wymaganych dopiero na koniec wdrożenia Wymaganie fakultatywne - wszystkie funkcjonalności wymagane dopiero na koniec wdrożenia
60	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ/1C Relacja załącznika 1C do zał. 2 Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować załącznik 1C w stosunku do załącznika 2? W zakresie treści załącznik 1C odpowiada rozdziałowi 'V. Dostawa systemów informatycznych' w załączniku 2, jednak występują rozbieżności w obszarze kolumn 'Wymaganie obligatoryjne' oraz 'Wymagane dostępności funkcjonalności na etapie składania oferty'. Prosimy o wskazanie, który z załączników (1C lub 2) należy traktować jako kompletny i obligatoryjny dla Wykonawcy?	Załącznik nr 2
61	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ Wymagania ogólne; 7; SIM zapewnią udostępnienie danych innym systemom szpitalnym w formie i zakresie ustalonym w trakcie	Zamawiający uzna wymagania za spełnione jeśli oferowane wymagania umożliwią potwierdzoną zdolność do wymiany informacji medycznych z wykorzystaniem profili IHE

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt, xls. Format powinien być zgodny z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 o Krajowych Ramach Interoperacyjności...</p> <p>Czy zważywszy na obowiązujące standardy interoperacyjności, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli oferowane wymaganie umożliwia potwierdzoną zdolność do wymiany informacji medycznych z wykorzystaniem profili IHE?</p>	
62	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ Wymagania ogólne; 68; W SIM listy wyboru muszą być dynamicznie ograniczane zgodnie z wyszukiwaną frazą podawaną przez użytkownika. Funkcja ta musi uwzględniać polskie znaki diakrytyczne.</p> <p>Mając na uwadze wydajność systemu, czy Zamawiający dopuszcza, aby na listach zawierających bardzo wiele pozycji np. rejestr pacjentów, czy lista leków system zawęził wyświetlanie pozycji po wpisaniu kilku znaków np. co najmniej 3 oraz na wyraźne żądanie użytkownika?</p>	Zamawiający dopuszcza.
63	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ Wymagania ogólne; 78; Możliwość określenia osób mających prawa do podpisania danych typów dokumentów oraz wybrania z tej listy konkretnych osób podpisujących dany dokument,</p> <p>Czy intencją Zamawiającego jest aby system umożliwił określenie funkcji lub stanowiska (roli) osoby posiadającej uprawnienia do podpisu typu dokumentacji?</p>	Zamawiający potwierdza.
64	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ Wymagania ogólne; 29; W logach SIM monitorowane są wszystkie zmiany w bazie danych, dokonywane zarówno z poziomu aplikacji jak i z poziomu innych narzędzi zewnętrznych np. SQL, MS Office poprzez ODBC itd.</p> <p>Pragniemy zauważyć, że w celu dochowania warunków gwarancji nie dopuszcza się ingerencji w dane zgromadzone w bazie inaczej niż z wykorzystaniem oprogramowania aplikacyjnego. Modyfikacja danych z wykorzystaniem narzędzi SQL czy MS Office skutkować może utratą gwarancji. Prosimy o modyfikacje wymagania.</p>	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ Wymagania ogólne ; 29 zmienia treść na : „W logach SIM monitorowane są wszystkie zmiany w bazie danych, dokonywane z poziomu aplikacji”
65	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ Wymagania ogólne; 80; Opisywanie dokumentów przez zbiór metadanych, zawierających m.in. dane pacjenta, dane osoby	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ , V Dostawa systemów informatycznych, 1. Wymagania ogólne dla Zintegrowanego

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		tworzącej dokument, jednostkę szpitala, rodzaj dokumentu, datę utworzenia, datę podpisania, datę udostępnienia, Jak, w cytowanym wymaganiu, należy rozumieć „datę udostępnienia”? Prosimy o modyfikację zapisu.	Systemu Informatycznego (SIM), pkt 80 , otrzymuje brzmienie: „Opisywanie dokumentów przez zbiór metadanych, zawierających m.in. dane pacjenta, dane osoby tworzącej dokument, jednostkę szpitala, rodzaj dokumentu, datę utworzenia, datę podpisania”
66	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna; 34; z wykorzystaniem platformy P1, potwierdzenia IHE Czy intencja Zamawiającego jest aby oferowane oprogramowanie spełniało wymogi interoperacyjności a tym samym było zgodne z obowiązującymi standardami, w tym profilami IHE?	Tak
67	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ Poradnia/ Gabinet; 33; Przeglądanie wyników badań wymienionych powyżej odbywa się z wykorzystaniem tych samych formatek, których używa moduł Zlecenia medyczne. Czy intencja Zamawiającego jest aby wyniki w modułach tj. Gabinet czy Oddział prezentowane były w taki sam sposób jak w module, gdzie wynik powstał np. Pracownia Diagnostyczna? Czy intencja jest aby w każdym miejscu systemu wyniki były prezentowane w taki sam sposób, zależny jedynie od rodzaju badania?	Tak
68	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ Dokumentacja medyczna; 42; Automatyczne prowadzenie bilansu płynów ze zgromadzonych informacji o płynach podanych i płynach wydalonych. Jak należy rozumieć wymaganie, skoro informacje o ilościach płynów podanych i wydalonych są odnotowywane na karcie bilansu płynów/	Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli oferowany system będzie umożliwiał tworzenie karty bilansu płynów
69	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ Dokumentacja medyczna; 59; Implementacja kalkulatora przeliczającego na podstawie masy, wzrostu, wyników laboratoryjnych parametr BMI Prosimy o usunięcie z treści wymagania zapisu „wyników laboratoryjnych” ponieważ wskaźnik BMI liczony jest na podstawie wzrostu i wagi osoby.	Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ, Dokumentacja medyczna; 59; usuwa z treści wymagania zapis „wyników laboratoryjnych”
70	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ 3. Izba przyjęć; 8; Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów. Prosimy Zamawiającego o wskazanie wg jakich parametrów mają być wyszukiwani pacjenci?	* imię, * nazwisko, * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, * PESEL, * wiek, * płeć, * data urodzenia, * Numer Księgi Głównej, * KOD ROZPOZNANIA
71	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ 3. Izba przyjęć; 12; Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć - odnotowanie danych przyjęciowych (dane o rozpoznaniu, danych	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 3. Izba przyjęć; 12; Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć; - odnotowanie danych

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		ze skierowania, płatniku, itp.). Prosimy o wskazanie jakie jeszcze dane (oprócz wymienionych w wymaganiu) mają być możliwe do odnotowania podczas przyjęcia pacjenta lub prosimy o usunięcie skrótu 'itp.'.	przyjęciowych (dane o rozpoznaniu, danych ze skierowania, płatniku, itp.) usuwa wyraz „itp.”
72	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ3. Izba przyjęć; 27; Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna izby przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, itp.) z zakresu danych gromadzonych w systemie. Prosimy Zamawiającego o podanie zamkniętego katalogu dokumentów, które mają być drukowane lub wykreślenie skrótu 'itp.'.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 3. Izba przyjęć; 27; Możliwość wydruku podstawowych dokumentów (np. karta informacyjna izby przyjęć, karta odmowy przyjęcia do szpitala, itp.) z zakresu danych gromadzonych w systemie. usuwa wyraz „itp.”.
73	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ7. Obchód ; 1; Aplikacja dla urządzeń mobilnych musi umożliwiać: Czy oczekiwaniem Zamawiającego jest aby aplikacja Obchód działała na urządzeniach mobilnych tj. tabletach z systemem operacyjnym: Android, iOS czy Windows?	Tak
74	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ7. Obchód; 2; Przegląd miejsca pobytu pacjenta Czy Zamawiający oczekuje możliwości podglądu podstawowych danych pobytu pacjenta w zakresie np. trybu i daty przyjęcia, numeru sali, rozpoznania, listy ostatnio zleconych leków/badań, ostatnio mierzonych parametrów życiowych?	Tak
75	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ7. Obchód; 4; Wyszukiwanie i identyfikację pacjentów po kodzie kreskowym z opaski 1. Po odczytaniu kodu kreskowego z opaski pacjenta, Zamawiający oczekuje otwarcia karty zleceń leków czy rekordu medyczny danego pacjenta? 2. Czy odczyt kodu kreskowego ma odbywać się za pomocą wbudowanej w urządzenie mobilne kamery czy czytnika kodów kreskowych połączonego za pomocą łącza Bluetooth?	1. Zamawiający oczekuje otwarcia karty zleceń leków. 2. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.
76	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ7. Obchód; 5; Zlecenie badań Czy Zamawiający oczekuje możliwości zlecenia badań diagnostycznych i laboratoryjnych z wykorzystaniem predefiniowanych zestawów badań diagnostycznych i laboratoryjnych?	TAK - Zamawiający oczekuje możliwości zlecenia badań diagnostycznych i laboratoryjnych z wykorzystaniem predefiniowanych zestawów badań diagnostycznych i laboratoryjnych
77	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ 7. Obchód; 6; Przegląd wystawionych zleceń	TAK - Zamawiający oczekuje przeglądu wystawionych zleceń diagnostycznych i laboratoryjnych

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		Czy zamawiający oczekuje przeglądu wystawionych zleceń diagnostycznych i laboratoryjnych?	
78	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ7. Obchód; 8; Wprowadzanie wyników pomiarów</p> <p>Czy w ramach wymagania Zamawiający oczekuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwości grupowej rejestracji wyników pomiarów parametrów życiowych? 2. Przeglądu parametrów w formie graficznej (wykresów)? 	Tak
79	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ7. Obchód; 9; Realizacja podań leków</p> <p>Czy w ramach realizacji podań leków, Zamawiający oczekuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Możliwości przeglądu listy zleconych leków? 2. Możliwości modyfikacji podania leku np. w zakresie: wstrzymania/zamknięcia zlecenia, zmiany terminu obowiązywania? 3. Możliwości zlecenia podań leków z określoną datą końca obowiązywania zlecenia, jak i bez tej daty? 4. Możliwości zlecenia podań leków w imieniu innej niż zalogowana osoby? 	Tak
80	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ8. Kolejka Oczekujących; 22-25; Wydruk księgi oczekujących na wybrany okres czasu z możliwością podziału wg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia, na które oczekuje pacjent, - planowanej jednostki organizacyjnej, - jednostki zapisującej do kolejki, - procedury, na którą jest zapisany pacjent. <p>Czy intencją Zamawiającego jest możliwość podglądu wskazanych danych z poziomu Księgi oczekujących?</p>	TAK - intencją Zamawiającego jest możliwość podglądu/wydruku wskazanych danych z poziomu Księgi oczekujących
81	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ9. Rejestracja Poradni; 15; Planowanie grafików lekarzy na dowolny okres w przód z ustaleniem średniego czasu wizyty, przerw, urlopów itd .</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie jakie inne elementy kryją się pod skrótem 'itd.' lub prosimy o wykreślenie skrótu.</p>	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 9. Rejestracja Poradni; 15; Planowanie grafików lekarzy na dowolny okres w przód z ustaleniem średniego czasu wizyty, przerw, urlopów itd . usuwa wyraz: „itd.”
82	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ9. Rejestracja Poradni 16Możliwość konfiguracji modułu tak aby współpracował modułem Przychodnia – Gabinet, w przypadku	TAK - Zamawiający potwierdza, że moduł Przychodnia-Gabinet oznacza moduł systemu opisanego w niniejszej



„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		komputeryzowanych stanowisk w poradniach jak i samodzielnie (z możliwością ewidencji podstawowych danych medycznych oraz rozliczeniowych). Prosimy o potwierdzenie, że moduł Przychodnia-Gabinet oznacza moduł systemu opisanego w niniejszej specyfikacji.	specyfikacji
83	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ9. Rejestracja Poradni; 20; Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem płatnika za konkretną usługę: - medycyna pracy, Czy Zamawiający rodzaj usługi medycyny pracy rozumie jako usługę komercyjną, której płatnikiem jest pacjent lub kontrahent wysyłający pracownika na badanie?	TAK - Zamawiający rodzaj usługi medycyny pracy rozumie jako usługę komercyjną, której płatnikiem jest pacjent lub kontrahent wysyłający pracownika na badanie
84	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ24. Administrator; 25; Zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym umożliwiającym pobranie lub wysłanie komunikatów do: - innych stacji roboczych. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli administrator systemu określając adresatów komunikatu, będzie miał możliwość wyboru na podstawie nazwy użytkownika lub stacji roboczej (adresu IP)?	TAK - Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli administrator systemu określając adresatów komunikatu, będzie miał możliwość wyboru na podstawie nazwy użytkownika lub stacji roboczej (adresu IP).
85	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ15. Gruper; 18-20; Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów, które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do: - w ogóle nie posiadających przypisanego JGP, - nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP, - nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie. Prosimy o wyjaśnienie czym różnią się wyszczególnione poniżej statusy: • nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP, • nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 15. Gruper; 18-20; Moduł pozwala na przeglądanie stanu wyznaczenia grup JGP z zastosowaniem filtrów, które ograniczają prezentowaną listę hospitalizacji do: - w ogóle nie posiadających przypisanego JGP, - nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP, - nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie. USUWA: - nie posiadających jednoznacznie przypisanego JGP, - nie posiadających przypisanego JGP umożliwiającego rozliczenie DODAJE: - BŁĘDNI PRZYPISANEJ JGP (nieoptymalnej)
86	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ14. Rozliczanie z płatnikami; 3; Definiowanie katalogu kontrahentów z podziałem na:	Np. sponsorzy

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		- pozostali. Prosimy o podanie przykładów kontrahentów, którzy powinni być ujęci w grupie 'pozostali'.	
87	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ14. Rozliczanie z płatnikami; 25; Ewidencja parametrów umów: - definiowanie wartości świadczeń wykonywanych w ramach danej umowy wyrażonej kwotowo i w punktach , Czy zamawiający dopuszcza definicję wartości świadczeń w ramach umowy jedynie kwotowo?	Tak
88	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ14. Rozliczanie z płatnikami; 26; Ewidencja parametrów umów: - definiowanie wartości punktu w ramach limitu i poza limitem , Prosimy o informację w jakim zakresie Zamawiający zamierza używać opisanej funkcjonalności?	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ, 14. Rozliczanie z płatnikami; 26; Ewidencja parametrów umów: - definiowanie wartości punktu w ramach limitu i poza limitem - usuwa tę funkcjonalność
89	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ14. Rozliczanie z płatnikami; 43; Możliwość wyboru algorytmu podziału limitu między poszczególne okresy rozliczeniowe . Prosimy o uszczegółowienie i wskazanie przypadku użycia oraz wskazanie algorytmów wskazanych w wymaganiu. Zwracamy uwagę, że limity określa NFZ i jednoznacznie są one określone w pliku umowy.	Rodzaje podziału limitu zgodnie z publikowanymi w umowach NFZ
90	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ14. Rozliczanie z płatnikami; 52; Możliwość zmiany kwalifikacji płatnika za wykonane świadczenia . Co Zamawiający rozumie przez zmianę kwalifikacji płatnika? Czego dotyczy kwalifikacja płatnika?	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ, 14. Rozliczanie z płatnikami; 52; zmienia brzmienie z „Możliwość zmiany kwalifikacji płatnika za wykonane świadczenia” na: „ Istnieje możliwość zmiany płatnika wizyty”
91	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ14. Rozliczanie z płatnikami; 60-62; Generowanie szeregu zestawień sprawozdawczych do NFZ, MZ i wewnętrznych raportów	Tak - Wspomaganie ich kalkulacji

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>weryfikujących danych, między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ryczałt PSZ - możliwość prognozowania kwoty ryczałtu za wykonywane świadczenia, możliwość monitorowania realizacji ryczałtu we wszystkich oddziałach i poradniach placówki, Tworzenie symulacji ryczałtu z możliwością określania parametrów określonych w rozporządzeniu - Ryczałt PSZ - Integracja z Modułem Ruch Chorych, Przychodnia w zakresie automatycznego liczenia wykonania oraz bezpośredniego dostępu do raportów - Ryczałt PSZ - Kalkulacja współczynnika zmian wartości względnej świadczeń, Możliwość prowadzenia parametrów jakościowych i wskaźników NFZ <p>Co Zamawiający rozumie przez „prowadzenie” parametrów jakościowych i wskaźników – prowadzenie ich rejestru dla poszczególnych okresów? Wspomaganie ich kalkulacji, np. dla zmian wartości świadczeń ambulatoryjnych?</p>	
92	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ13. Zlecenia medyczne; 34-36; Implementacja kalkulatora przeliczającego na podstawie masy, wzrostu, wyników laboratoryjnych parametr BMI pacjenta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - z obecnego pobytu na oddziale, - z konkretnych zleceń, - z konkretnej pracowni, <p>1. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system będzie miał możliwość automatycznego wyznaczenia BMI na podstawie wskazanej masy i wzrostu pacjenta? 2. Prosimy o wskazanie jakie wyniki laboratoryjne i w jaki sposób mają wpływać na wyznaczenie parametru BMI?</p>	<p>1) Tak - Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system będzie miał możliwość automatycznego wyznaczenia BMI na podstawie wskazanej masy i wzrostu pacjenta</p> <p>2) Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 13. Zlecenia medyczne; 34-36; z treści <i>Implementacja kalkulatora przeliczającego na podstawie masy, wzrostu, wyników laboratoryjnych parametr BMI pacjenta usuwa</i> wyraz „wyników laboratoryjnych”</p>
93	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ13. Zlecenia medyczne; 37; Implementacja kalkulatora przeliczającego na podstawie masy, wzrostu, wyników laboratoryjnych parametr BMI pacjenta - wszystkich wyników pacjenta .</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie na podstawie jakich wyników ma być wyliczana wartość parametru BMI? Prosimy o przykłady.</p>	<p>Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 13. Zlecenia medyczne; 37; z treści <i>Implementacja kalkulatora przeliczającego na podstawie masy, wzrostu, wyników laboratoryjnych parametr BMI pacjenta usuwa</i> wyraz „wyników laboratoryjnych”</p>
94	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ3. Izba przyjęć; 17; Definiowanie minimalnego zestawu dokumentów, który musi być uzupełniony przed zamknięciem wizyty pacjenta.</p>	<p>Tak - Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli podczas zakończenia wizyty system wyświetli komunikat o</p>

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli podczas zakończenia wizyty system wyświetli komunikat o braku wygenerowania danych dokumentów? Lista wymaganych typów dokumentów dla danej jednostki byłaby definiowana przez administratora.	braku wygenerowania danych dokumentów? Lista wymaganych typów dokumentów dla danej jednostki byłaby definiowana przez administratora
95	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ3. Izba przyjęć; 20; Możliwość wprowadzenia informacji o rodzaju leczenia, na które pacjent oczekuje . Czy Zamawiający rozumie wymaganie jako ewidencję w ramach kolejki oczekujących z określeniem planowanej usługi?	Tak - Zamawiający rozumie wymaganie jako ewidencję w ramach kolejki oczekujących z określeniem planowanej usługi
96	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ3. Izba przyjęć; 33; Prowadzenie archiwum historii chorób Czy Zamawiający ma na myśli przebyte choroby pacjenta?	Tak - Zamawiający ma na myśli przebyte choroby pacjenta
97	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 5; Możliwość pielęgnacji kartotek pacjentów (np. usuwanie dubletów). Czy Zamawiający ma na myśli wyszukiwanie pacjentów z tym samym numerem kartoteki? Jeżeli tak, to czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system podczas nadawania numeru kartoteki zapewni jej unikalność?	Tak - Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli system podczas nadawania numeru kartoteki zapewni jej unikalność
98	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 6; Wspomaganie pielęgnacji słowników w SIM (jednostek kierujących, lekarzy kierujących, procedur medycznych). Czy Zamawiający poprzez wymaganie rozumie możliwość łączenia lekarzy i jednostek w przypadku występowania powielonych pozycji? Czy Zamawiający w przypadku procedur medycznych uzna za spełnione jeżeli system uniemożliwi ewidencję pozycji słownikowych o tym samym kodzie?	Tak - Zamawiający poprzez wymaganie rozumie możliwość łączenia lekarzy i jednostek w przypadku występowania powielonych pozycji Tak- Zamawiający w przypadku procedur medycznych uzna za spełnione jeżeli system uniemożliwi ewidencję pozycji słownikowych o tym samym kodzie
99	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 10; Możliwość wprowadzania słownika procedur rozliczeniowych do poszczególnych płatników. Czy Zamawiający poprzez wymaganie rozumie możliwość konfiguracji usług płatnych dla komercyjnych płatników?	Tak - Zamawiający poprzez wymaganie rozumie możliwość konfiguracji usług płatnych dla komercyjnych płatników
100	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 18; Możliwość wyszukiwania pacjentów według różnych parametrów (imię, nazwisko, imię ojca,	Tak - Zamawiający poprzez wymaganie rozumie wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu a przez 'rodzaj pobytu' rozumie jako istnienie pobytu w danej jednostce

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		imię matki, PESEL, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej , oddział, płeć, wiek , PESEL opiekuna, nr telefonu, poprzednie nazwisko, rodzaj i okres pobytu) Czy Zamawiający poprzez wymaganie rozumie wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu? Czy Zamawiający ‘rodzaj pobytu’ rozumie jako istnienie pobytu w danej jednostce organizacyjnej?	organizacyjnej
101	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 24; Weryfikacja danych do statystyki . Czy Zamawiający poprzez wymaganie oczekuje weryfikacji danych z zakresu sprawozdawczości związanej z kartą MZ-Szp-11? Jeżeli nie, prosimy o doprecyzowanie do jakich statystyk i w jakim zakresie dane powinny być weryfikowane.	Tak - w zakresie MZ-Szp-11.
102	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 25; Możliwość obliczania i zatwierdzania ruchu pacjentów w szpitalu . Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system uniemożliwi edycję autoryzowanych pobytów przez użytkowników, którzy nie posiadają odpowiedniego uprawnienia?	Tak - Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli system uniemożliwi edycję autoryzowanych pobytów przez użytkowników, którzy nie posiadają odpowiedniego uprawnienia
103	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 26; Możliwość zdefiniowania godzin dla doby statystycznej . Jakie powinny być konsekwencje zmiany godziny doby statystycznej?	Zgodnie z wymogami umowy z NFZ
104	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 27-29; Możliwość definicji schematów obliczeń statystyki: - osobodni dla oddziałów dziennych na podstawie	Schematy oraz rodzaje raportów oraz sposoby obliczania

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>obecności, - wyłączenie obliczeń ruchu pacjentów dla wybranych oddziałów z ogólnych statystyk szpitalnych, - obliczanie statystyki na przełomie miesięcy wg różnych schematów.</p> <p>Prosimy o podanie schematów oraz rodzajów raportów według których Zamawiający zamierza obliczać statystyki. Prosimy o doprecyzowanie sposobu obliczania statystyk.</p>	<p>statystyki zostaną uzgodnione na etapie analizy przedwdrożeniowej</p>
105	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ5. Statystyka Medyczna; 30-40; Moduł udostępnia minimalny zakres raportów: - obłożenie łóżek oddziału/szpitala na określony dzień, - zestawienie nowoprzyjętych/ wypisanych pacjentów do oddziału/szpitala dzień/godzina), - zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyżej „x „dni), - zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze) w układach wieloletnich , - stan oddziału według zapisu w Izbie Przyjęć, - średni czas pobytu (szpital/oddział), - średni czas pobytu wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadniczego), - miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, - zestawienie przyjęć wg województwa, ubezpieczyciela, - zestawienie przyjęć do szpitala wg lekarza kierującego i przyjmującego, - wydruk pobytów szpitalnych, oddziałowych o nieuzupełnionych danych (np. bez dokumentu ubezpieczeniowego, płatnika, rozpoznania zasadniczego, jednostki kierującej itd.). Czy Zamawiający poprzez ‘zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze) w układach wieloletnich’ ma na myśli grupowanie według określonego przedziału czasu np. rok?</p>	<p>Tak - Zamawiający poprzez ‘zestawienie pacjentów wg jednostki chorobowej (rozpoznanie zasadnicze) w układach wieloletnich’ ma na myśli grupowanie według określonego przedziału czasu np. rok</p>
106	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ22. Zakażenia szpitalne; od 4 do 15; Prowadzenie analiz liczbowych i procentowych danych z Kart Zakażeń Szpitalnych z podziałem na</p>	<p>Zamawiający informuje, iż chodzi o raporty przedstawiające w danym okresie czasu liczbę pacjentów z uwzględnieniem niżej wymienionych parametrów, czyli np. liczba</p>

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>szpitalne i pozaszpitalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwalifikacja zakażenia, - czas do pierwszych objawów zakażenia, - przebieg kliniczny, - czas leczenia, - powód przyjęcia, - skąd przyjęty, - czas poprzedniej hospitalizacji, - płeć, - wiek, - rozpoznanie zakażenia, - rodzaj zakażenia, - czynniki ryzyka, <p>Czy chodzi o raporty przedstawiające w danym okresie czasu liczbę pacjentów z uwzględnieniem niżej wymienionych parametrów, czyli np. liczba zarejestrowanych kart z kwalifikacją szpitalną w danym okresie czasu ? Czy też liczba pacjentów ze wskazaną postacią kliniczną? A jeżeli chodzi o procentowe wskaźniki: na jakiej podstawie ma być wyliczany? Na podstawie liczby kart w danym okresie czasu w stosunku do liczby pobytów w tym okresie?</p>	zarejestrowanych kart z kwalifikacją szpitalną w danym okresie czasu
107	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ22. Zakażenia szpitalne; od 16 do 29; Możliwość nanoszenia niezbędnych danych w odniesieniu do chorych poddawanych zabiegom operacyjnym (Dane ewidencjonowane w module blok operacyjny pojawiają się automatycznie).:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość pobytu przed operacją, - czas od zranienia, - rodzaj operacji (nagła, planowa) - stopień czystości pola operacyjnego, - czas trwania operacji, - rodzaj znieczulenia, - profilaktyka przeciwbakteryjna, - miejsce operacji, - techniki operacyjne, - drenaż z uwzględnieniem jego rodzaju, - nr katalogowy operacji, - rodzaj zakażeń dla operowanego. - antybiotykoterapia - badania mikrobiologiczne i antybiogram <p>Czy Zamawiający ma na myśli założenie pacjentowi, który został poddany zabiegowi operacyjnemu 'Karty pomocniczej Pacjenta operowanego' z niezbędnymi informacjami wymienionymi poniżej, które automatycznie przepisywane będą do Karty zakażenia podczas jej zakładania?</p>	Tak
108	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ22. Zakażenia szpitalne; od 30 do 35; Możliwość tworzenia szablonów dokumentów wykorzystywanych w komórce zakażeń szpitalnych	Tak - Zamawiający uzna tworzenie protokołów za pomocą dokumentacji formularzowej.

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protokół kontroli czystości oddziałów szpitalnych , - protokół monitorowania procedur medycznych pod kątem zachowania zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych - protokół kontroli czystości kuchni, - protokół kontroli czystości ciągów komunikacyjnych, - protokół kontroli czystości zakładów diagnostycznych, - protokół kontroli czystości sal rehabilitacyjnych. <p>Czy Zamawiający uzna tworzenie protokołów za pomocą dokumentacji formularzowej? Prosimy o dostarczenie wzorów takich protokołów.</p>	Dostarczenie wzorów protokołów- na etap analizy przedwdrożeniowej
109	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ 22. Zakażenia szpitalne; 36; Ocena ryzyka powstawania odleżyn .</p> <p>Czy zamawiający ma na myśli odnotowanie odleżyn, które dostępne jest w Opiece pielęgniarskiej jako lista pomiarów?</p>	Tak
110	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ23. Rehabilitacja; 32; Wydruk stanu realizacji limitów (obejmujący również rozplanowane zabiegi). Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem wydruku realizacji limitów. Proszę o doprecyzowanie wymagania.</p>	Pojęcie „wydruku realizacji limitów” - jest to raport prognozowanych punktów wg planowanych usług i fizjoterapeuty
111	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ6. Oddział; 3; Możliwość wyszukiwania pacjentów wg różnych parametrów i kryteriów.</p> <p>Prosimy Zamawiającego o wskazanie według jakich parametrów mają być wyszukiwani pacjenci?</p>	<p>Na podstawie n/w parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> * imię, * nazwisko, * identyfikator pacjenta w systemie informatycznym, * PESEL, * wiek, * płeć, * data urodzenia, * Numer Księgi Głównej, * KOD ROZPOZNANIA
112	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ6. Oddział; 8; Definiowanie minimalnego zestawu dokumentów, który musi być uzupełniony przed zamknięciem hospitalizacji pacjenta .</p> <p>Czy Zamawiający uzna za spełnione jeżeli podczas zakończenia wizyty system wyświetli komunikat o braku wygenerowania danych dokumentów? Lista wymaganych typów dokumentów dla danej jednostki byłaby definiowana przez administratora.</p>	Tak
113	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ6. Oddział; 10; Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych (Karta Statystyczna, Karta Zakażenia</p>	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 6. Oddział; 10; Możliwość wypełniania i wydruku standardowych druków zewnętrznych (Karta

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>Szpitalnego, Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, Karta Informacyjna, Karta Zgonu, Zgłoszenia choroby nowotworowej, itp.).</p> <p>Prosimy o wskazanie jakich innych druków zewnętrznych oczekuje Zamawiający lub prosimy o usunięcie skrótu 'itp.'.</p>	<p>Statystyczna, Karta Zakażenia Szpitalnego, Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej, Karta Informacyjna, Karta Zgonu, Zgłoszenia choroby nowotworowej, itp.)</p> <p>usuwa wyraz : „itp.”</p>
114	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ6. Oddział; 11; Moduł daje możliwość wyszukiwania pacjentów według różnych parametrów (imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, data urodzenia, numer księgi głównej i oddziałowej, oddział, płeć, wiek, jednostka chorobowa, choroby współistniejące, procedury medyczne).</p> <p>Czy Zamawiający poprzez wymaganie rozumie wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu?</p>	Tak
115	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 16; System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office w wersji minimum MS Office 2010 i pozwala zapisać dane w formacie minimum: CSV, DOC, XML, PDF</p> <p>Czy Zamawiający przez stwierdzenie przekazywanie wyników sprawozdań i analiz ma na myśli statystyki generowane z sytemu do wskazanych formatów?</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 16; System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów pakietu MS Office w wersji minimum MS Office 2010 i pozwala zapisać dane w formacie minimum: CSV, DOC, XML, PDF usuwa te wymaganie.</p>
116	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 35; Aktualizacja słownika kodów terytorialnych bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS. Aktualizacja słownika dotyczy minimum obszarów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kodów terytorialnych, - miejscowości, - ulic, - kodów pocztowych <p>Pragniemy zwrócić uwagę, że GUS nie udostępnia kodów pocztowych. Kody pocztowe są udostępniane, na zasadach komercyjnych, przez Poczta Polską. Prosimy o zmianę treści wymagania.</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 35; Aktualizacja słownika kodów terytorialnych bezpośrednio z plików udostępnianych przez GUS. Aktualizacja słownika dotyczy minimum obszarów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kodów terytorialnych, - miejscowości, - ulic, - kodów pocztowych <p>usuwa z treści wyraz „kodów pocztowych”</p>
117	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 36; Aktualizacja słownika powoduje aktualizację powiązań pomiędzy</p>	Tak



„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		obszarami Czy zmianę powiązań między obszarami należy rozumieć jako zmianę prezentowanej wartości słownikowej, w miejscu gdzie była ona wykorzystana, po dokonaniu modyfikacji w słowniku?	
118	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 45; Możliwość tworzenia dynamicznego wydruku wyniku badania diagnostycznego Zamawiający określając dynamiczny wydruk ma namyśli możliwość tworzenia przez Użytkownika własnego szablonu wydruku?	Tak
119	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ 31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 46; Możliwość przypisania niezależnych wydruków wyników badań indywidualnie do każdej z procedur diagnostycznych Czy intencją Zamawiającego jest aby system umożliwił definiowanie różnych szablonów rejestracji i wydruku wyników badania, dla różnych badań?	Tak
120	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 131; Możliwość tworzenia dynamicznego wydruku wyniku badania diagnostycznego Zamawiający określając dynamiczny wydruk ma namyśli możliwość tworzenia przez Użytkownika własnego szablonu wydruku?	Tak
121	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 132; Możliwość przypisania niezależnych wydruków wyników badań indywidualnie do każdej z procedur diagnostycznych Czy intencją Zamawiającego jest aby system umożliwił definiowanie różnych szablonów rejestracji i wydruku wyników badania, dla różnych badań?	Tak
122	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 134; Możliwość wyświetlenia wszystkich epizodów pacjenta w	Tak

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<p>jednym rekordzie danych medycznych</p> <p>Czy intencją Zamawiającego jest możliwość wyświetlenia na jednym ekranie informacji o wcześniejszych pobytach pacjenta albo o wszystkich, lub z wybranego okresu, czy jednostki, wynikach wykonanych badań?</p>	
123	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ; 31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 144; System w prosty sposób (za pomocą filtrów) umożliwia znalezienie pacjenta na dowolnym ze statusów medycznych</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć „status medyczny”?</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 144; System w prosty sposób (za pomocą filtrów) umożliwia znalezienie pacjenta na dowolnym ze statusów medycznych, usuwa te wymaganie.</p>
124	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 154; Możliwość wykorzystywania kodów kreskowych z opaski pacjenta podczas wykonywania badań diagnostycznych</p> <p>Jeżeli badanie jest wykonywane na aparacie z listą roboczą to nie ma możliwości korzystania z opasek. Co zamawiający ma na myśli?</p>	<p>Możliwość wykorzystywania kodów kreskowych z opaski pacjenta podczas wykonywania badań diagnostycznych do identyfikacji pacjenta w systemie a nie na aparacie.</p>
125	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 156; Możliwość wersjonowania i przechowywania zmian w dokumentacji medycznej zapisywanej w postaci elektronicznej</p> <p>Czy intencją Zamawiającego jest aby system umożliwił przechowywanie w repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, wszystkich wersji utworzonego dokumentu medycznego?</p>	<p>Tak</p>
126	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 157; Możliwość przeglądania historii zmian w dokumentacji medycznej zapisywanej w postaci elektronicznej</p> <p>Czy intencją Zamawiającego jest aby system umożliwił rejestrowanie zmian w danych medycznych pobytu, wykorzystanych do utworzenia dokumentu medycznego?</p>	<p>Tak</p>
127	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 160; Współpraca z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows)</p> <p>Czy Zamawiający poza autoryzacją użytkowników oczekuje innej funkcjonalności AD ? Jakiej?</p>	<p>Nie</p>
128	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 164; System wyprodukowany z zachowaniem norm ISO</p>	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ , 31. Zarządzanie Zakładem Diagnostyki Obrazowej; 164; System wyprodukowany z</p>

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		9001:2008, producent musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania. Pragniemy zauważyć, że powołana norma jest już nieaktualna. Aktualnie obowiązująca wersja normy to 9001:2015 Wnosimy o zmianę treści wymagania.	zachowaniem norm ISO 9001:2008, producent musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oprogramowania wraz z wdrożeniem i serwisowaniem oprogramowania, tj. wyraz „ISO 9001:2008” zmienia na : „ISO 9001:2015”
129	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ11. Dokumentacja medyczna; 8; Możliwość definiowania klasyfikacji i szablonów dla obserwacji lekarskich. Prosimy o doprecyzowanie jaką klasyfikację obserwacji lekarskich Zamawiający chce definiować? Prosimy o przykłady.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 11. Dokumentacja medyczna; 8; Możliwość definiowania klasyfikacji i szablonów dla obserwacji lekarskich, usuwa te wymagania.
130	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ11. Dokumentacja medyczna; 10; Możliwość automatycznego pobierania wyników diagnostycznych oraz laboratoryjnych do obserwacji lekarskich Czy Zamawiający uzna za spełnione jeżeli podczas ewidencji opisu obserwacji lekarskich użytkownik będzie miał możliwość kopiowania do obserwacji treści wyników diagnostycznych oraz laboratoryjnych?	Tak
131	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ11. Dokumentacja medyczna; 12; Możliwość definiowania przez użytkownika szablonów dla poszczególnych pozycji zawartych w karcie informacyjnej. Prosimy o doprecyzowanie treści wymagania, podanie przykładu.	Na etapie wdrożenia.
132	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ11. Dokumentacja medyczna; od 16 do 18; Możliwość definiowania całej dokumentacji medycznej. Dostępne opcje: - definiowanie przez użytkownika szablonów dla poszczególnych pozycji dokumentacji, - automatyczne pobieranie danych z bieżącego lub poprzednich pobytów, - bezpośredni wgląd do poprzednich opisów z możliwością kopiowania poszczególnych elementów dokumentacji medycznej. Czy Zamawiający pod pojęciem ‘ automatyczne pobieranie danych z bieżącego lub poprzednich pobytów’ ma na myśli różne pobyty z ramach tej samej hospitalizacji? Czy Zamawiający pod pojęciem ‘ bezpośredni wgląd do poprzednich opisów z możliwością kopiowania poszczególnych elementów dokumentacji medycznej’ ma myśli możliwość kopiowania opisów historii choroby z poprzednich pobytów. Prosimy o doprecyzowanie.	Tak
133	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ11. Dokumentacja medyczna; od 23 do 28; Możliwość generowania następujących wydruków:	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 11. Dokumentacja medyczna; od 23 do 28; Możliwość generowania następujących wydruków:

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		<ul style="list-style-type: none"> - wywiadu, - badań przedmiotowych, - obserwacji lekarskich, - epikryz, - kart informacyjnych, - dokumentacji medycznej. <p>Prosimy o podanie zakresu dokumentacji medycznej dla której ma być możliwość generowania wydruków.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wywiadu, - badań przedmiotowych, - obserwacji lekarskich, - epikryz, - kart informacyjnych, - dokumentacji medycznej. <p>usuwa wyraz „dokumentacji medycznej”</p>
134	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ11. Dokumentacja medyczna; od 29 do 33; Możliwość generowania następujących wydruków z opcją do druku w sytuacji, w której na stronie uprzednio wydrukowanej znajduje się jeszcze miejsce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wywiadu, - badań przedmiotowych, - obserwacji, - epikryzy, - rozpoznań. <p>Czy Zamawiający ma na myśli możliwość wydruku danego pisma w odpowiedniej sekcji kartki?</p>	Tak
135	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ18. Blok operacyjny; 30; Wprowadzenie danych o badaniach RTG oraz innych diagnostycznych zastosowanych podczas zabiegu – wyniki pobierane z modułu pracowni diagnostycznych.</p> <p>Zważywszy na fakt, że podczas zabiegu operacyjnego istotny jest czas, który zespół operacyjny nie dysponuje na tyle aby móc wprowadzać wyniki badań, czy Zamawiający oczekuje, aby w module Blok Operacyjny istniała możliwość podglądu wyników badań pacjenta, w tym śródoperacyjnych, pobieranych z pracowni diagnostycznych?</p>	Tak
136	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ18. Blok operacyjny; 33; Słowniki z podpowiedziami do pól z dostępem do ich edycji na poziomie użytkownika.</p> <p>Prosimy o doprecyzowanie o jakie słowniki chodzi?</p>	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 18. Blok operacyjny; 33; Słowniki z podpowiedziami do pól z dostępem do ich edycji na poziomie użytkownika, usuwa te wymaganie.
137	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ18. Blok operacyjny; 40; Automatyczne na podstawie wpisanych danych tworzenie grafiku zabiegów operacyjnych. Wydruk grafiku zabiegów w różnych formach: lista, kalendarz.</p> <p>Prosimy o wyjaśnienie jak powinien wyglądać wydruk grafiku zabiegów w formie kalendarza?</p>	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 18. Blok operacyjny; 40; w treści: <i>Automatyczne na podstawie wpisanych danych tworzenie grafiku zabiegów operacyjnych. Wydruk grafiku zabiegów w różnych formach: lista, kalendarz.</i> usuwa wyraz „kalendarz”.
138	2018-07-11	<p>Załącznik 2 OPZ19. Blok porodowy; 9; Stymulacja farmakologiczna porodu: brak , Glikokortykoidy, Mukolityki, TRH.</p>	Tak

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		Czy dla Zamawiającego wystarczające jest rozwiązanie: - Preindukcja porodu: Amniotomia, Cewnik Foleya, Dinoprostol, Prepidil, Misoprostol. - Czynność skurczowa: stymulowana: Oksytocyna w 1 okresie, Oksytocyna w 2 okresie, Amniotomia. - Pole opisowe do wprowadzania stosowanych leków	
139	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ19. Blok porodowy; 12; Ewidencja wody płodowych: - jasne, - seledynowe, - zielone, - brunatne, - krwiste, - cuchnące. Czy Zamawiający uzna następującą ewidencję wód płodowych: - przejrzysty - zielony - krwisty - ropny - nie do oceny?	Tak
140	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ19. Blok porodowy; 14; Poptód – kompletny, niekompletny. Czy dla Zamawiającego wystarczająca jest możliwość wprowadzenia informacji 'łożysko kompletne: tak, nie, brak'?	Tak
141	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ19. Blok porodowy; 17; Nieprawidłowości: - brak, - węzeł prawdziwy, - węzeł rzekomy, - nieprawidłowe przyczepy, - inne. Czy zamawiający uzna za wystarczające możliwość wprowadzenia informacji o przyczepach, skrętach i węzłach: Przyczep: środkowy, odśrodkowy, brzeżny, błoniasty. Skręty: liczne, rzadkie. Węzły: prawidłowe, fałszywe	Tak
142	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ19. Blok porodowy; 26; Możliwość konfiguracji zakresu ewidencjonowanych danych. Czy Zamawiającemu chodzi o określenie, które dane miałyby być wyświetlane na ekranie? Prosimy również o doprecyzowanie o jaką konfigurację dokładnie chodzi?	Tak, Zamawiającemu chodzi o określenie, które dane miałyby być wyświetlane na ekranie. Konfiguracja – na etapie analizy.
143	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 31; Możliwość automatycznej realizacji zamówień przychodzących z apteczek oddziałowych i innych jednostek	Tak

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		organizacyjnych Czy przez możliwość automatycznej realizacji zamówień przychodzących Zamawiający rozumie realizację zamówienia bez konieczności wyboru poszczególnych leków przez użytkownika?	
144	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 40; Możliwość zaznaczenia pozycji receptariusza do późniejszego wykorzystania w różnych miejscach SIM (np. przy tworzeniu zamówień do dostawców). Prosimy o sprecyzowanie w jakich innych (niż przy tworzeniu zamówień do dostawców) miejscach SIM Zamawiający oczekuje wykorzystania zaznaczenia pozycji receptariusza albo o usunięcie z treści wymagania wyrazu „np.”.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 20. Apteka; 40; Możliwość zaznaczenia pozycji receptariusza do późniejszego wykorzystania w różnych miejscach SIM (np. przy tworzeniu zamówień do dostawców) zmienia dotychczasową treść wymagania na treść: ”Możliwość zaznaczenia pozycji receptariusza do późniejszego wykorzystania w różnych miejscach SIM przy tworzeniu zamówień do dostawców.”
145	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 44; Możliwość wykonywania zestawień dla poszczególnych grup. Wymaganie jest niejasne - prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego rodzaju grupy ma na myśli używając zwrotu „poszczególnych grup” albo o usunięcie wymagania.	Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 20. Apteka; 44; Możliwość wykonywania zestawień dla poszczególnych grup, usuwa te wymagania.
146	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 69; Obsługa danych archiwalnych. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu ma na myśli dane pochodzące z zakończonych okresów rozliczeniowych.	Zamawiający potwierdza.
147	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 73; - Możliwość definiowania słowników: rozmiarów asortymentów, grup elementów składowych pakietów asortymentowych, grup analitycznych pakietów asortymentowych. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu ma na myśli dane pochodzące z zakończonych okresów rozliczeniowych.	Zamawiający potwierdza.
148	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 74; - Możliwość ewidencji umowy na prowadzenie komisji z minimalnym zakresem danych: okres	Zamawiający potwierdza.



„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 25.07.2018 r.

Lp.	Data zadania pytania	Pytanie	Odpowiedź
		obowiązki, ilości grup asortymentowych, ilość pakietów, wartość poszczególnych grup i pakietów. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu ma na myśli dane pochodzące z zakończonych okresów rozliczeniowych.	
149	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 76; - Możliwość realizacji wydania z komisji do jednostki szpitalnej na podstawie zapotrzebowania Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w wymaganiu ma na myśli dane pochodzące z zakończonych okresów rozliczeniowych.	Zamawiający potwierdza, że w wymaganiu ma na myśli dane pochodzące z zakończonych okresów rozliczeniowych
150	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 78; - Możliwość ewidencji faktur zakupu na podstawie zamówień do producenta z komisji. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli będzie istniała możliwość ewidencji faktur zakupu na podstawie informacji o zużyciu na pacjenta?	Tak
151	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 79; - Możliwość ewidencji zakupu towaru spoza Wymaganie jest niejasne - prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli używając zwrotu „spoza” albo o usunięcie wymagania.	Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 2 OPZ 20. Apteka; 79; treść „Możliwość ewidencji zakupu towaru spoza” otrzymuje brzmienie: „Możliwość ewidencji zakupu towaru spoza umów”
152	2018-07-11	Załącznik 2 OPZ20. Apteka; 84; Możliwość wygenerowania raportu szczegółowego z realizacji umowy z minimalnym zakresem danych: - Pacjent, - Jednostka organizacyjna zamawiająca towar, - Grupa analityczna pakietu, - Kwota, - Dostawca. Wymaganie jest niejasne - prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli używając zwrotu „spoza” albo o usunięcie wymagania.	Zamawiający informuje, iż w wymaganiu nie ma zwrotu “spoza” a więc Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

SEKRETARZ
(-----)
Genowefa Prorok