










SYMBOL	O1	O2	O3	O4
				
WYSOKOŚĆ OTWORU	40	90	90	90
SZEROKOŚĆ OTWORU	80	80	130	150
RAZEM	2	27	3	2
UWAGI	OKNA PCV U=0,9WxK/m² KAŻDE WYPOSAŻONE W 1 NAWIETRZAK OKIENNY HIGROSTEROWANY O PRZEPUSTOWOŚCI MIN. 30m³/h			

SYMBOL	D1	AW1	AW2	AW3	AZ1	AZ2	AZ3
							
SZEROKOŚĆ OTWORU	98	115	140	188	145	102	100
WYSOKOŚĆ OTWORU	206	212	212	225	270	212	210
KIER. OTWIERANIA	L	P	1	1	1	1	1
RAZEM	5	5	1	1	1	1 były większe	2
UWAGI	ŚWIĄTŁO PRZEJŚCIA 90 x 200CM DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYGINOWE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY WÍÓROWEJ W OŚCIEŻNICY STALOWEJ OKLEINA CPL 0,7mm KOLOR BIAŁY CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE KRATKI NAWIEWNE MIN. 10X21 cm LUB SZCZELNA NAD POSADZKĄ NA 2 CM	DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE U _{drzwi} BEZ WYMAGAŃ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ŚWIĄTŁO PRZEJŚCIA W SKRZYDLE CZYNNYM 90x200CM SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM			DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE U _{drzwi} =1,3(WxK)/m² WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ŚWIĄTŁO PRZEJŚCIA W SKRZYDLE CZYNNYM 90x200CM SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM		DRZWI STALOWE, JASNOSZARE U _{drzwi} =1,3(WxK)/m² WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ Z ZABEZP. PRZECIWWŁAMANIOWYM ŚWIĄTŁO PRZEJŚCIA W SKRZYDLE CZYNNYM 90x200CM

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

	Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-89-56 IDS 240318331		
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU BRZESKIEGO Z WYKORZYSTANIEM OZE		
ADRES INWESTYCJI	SALA GIMNASTYCZNA II LO W BRZEGU BRZEG, UL. 1 MAJA 7 (DZ. NR 78/70 OBR. POŁUDNIE, JEDN. EWID. BRZEG)		
INWESTOR	POWIAT BRZESKI UL. ROBOTNICZA 20, 49-300 BRZEG		
TREŚĆ RYS.	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN		PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Beata Struzik		ZPN-VIII-7342/59/98
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek		UAN-VIII-7342/154/92
ETAP/BRANŻA PW.ARCHITEKTURA	DATA 06.2018	SKALA 1:100	NR RYS. A.3